

The Guide Of Plants Labels & Signs 2022-2023

<樹名札総合カタログ>



NIHON-TOP KOGYO K.K.

ごあいさつ

自分で自己紹介が出来ない植物たちの代わりに名前を伝えることが出来たら、そう願って当社は樹名札を作り続けています。

とても小さな情報しか伝えられない存在ですが、もっとたくさんの方のことを調べるきっかけにして頂ければとても嬉しいです。

当カタログを緑化計画にお役立てください。



CONTENTS

樹名札概要	P1
PE ポリエチレン2層成型品・曲げ板タイプ	P2
PE ポリエチレン2層成型品・平板タイプ	P3
EC エコシリーズ 金属焼付文字タイプ <small>AF 金属焼付文字タイプ LE 二層板レーザー彫刻タイプ</small>	P4
EC エコシリーズ 彫刻文字タイプ	P5
MA アクリル樹脂 半透明板タイプ	P6
PS その他の樹脂板タイプ	P7
WP 木製品タイプ	P8
ST 金属製品タイプ	P9
アルミ銘板とその他	P10～P11
設置用器具と設置方法	P12
表記技法と素材について	P13
表記内容例／注意札在版一覧	P14～P15
特注表記内容例／注意札表記内容例	P16
その他特注例	P17～P19
注文書	P20～P21

ご利用についてのお願い

ご注文時には必ずお読み下さい

ご注文は書面またはメールにて

間違いを避けるため仕様・表示内容を明記の上、FAXにて注文書をお送り下さい。(巻末に樹名札用注文書をご用意しましたのでコピーしてご利用下さい)

メールでのご注文の際は型番、表記内容、取付具の仕様を明記下さい。 ご注文専用メールアドレス order@nihon-top.com

仕様・表示内容のご確認

こちらのアドレスはご注文専用です。お問い合わせなどは info@nihon-top.com までお願いします。

樹名札につきましては表示部材質・サイズ・表示内容・設置器具など、様々な組合せが可能ですが、カタログ内の標準仕様でのご利用をお勧めします。

(標準仕様以外の組合せをご希望される場合は各部をよくご確認の上ご指示願います)

- ☆ ご注文に際しましては各ページをご覧いただき、材質、サイズ、色、表記内容などをよくご確認下さい。
- ☆ 設置環境によっては高木の樹木に低木用の樹名札を設置する場合がありますが、その場合は低木用と指示してください。
- ☆ 自治体で仕様が明確なものは「〇〇市型」といった形でもお受けします。
- ☆ 価格はP14の表示内容と各商品の価格表を参考にしてください。
〈低木用の製品価格には標準設置器具代金が含まれていますが、高木用には設置器具(スプリングなど)代金が含まれていません〉

樹名札特注品・サイン・案内板はレイアウトをご提出後、ご了承いただいた後の制作となります。

サイン関係では必ずから表示内容が異なりますので、まず本体仕様を選定、ご指示下さい。表示内容につきましては表記方法・文章・絵・図・色使いなど多要素になりますのでよくご確認の上ご注文下さい。

納期のご確認 通常の樹名札で2週間、案内板で1ヶ月

当社の樹名札、サイン、案内板はすべて受注生産となります。特に春期(年度末)は大変混雑いたしますので納期が2週間を超えることもございます。お早めのご注文をお願い申し上げます。その他シーズンでの納期は枚数にもよりますので一度お問い合わせ下さい。

サイン・案内板は表記内容や工法で納期が大きく変わります。計画初期段階からのご相談をお勧めいたします。

承認図面のご請求

当カタログ掲載商品の図面をご希望の方はお申し付け下さい。また特注品に関しましては少々お時間をいただきますが、図面のご提出は可能ですのでご相談下さい。(CADデータでのご提出も可能です)

カタログ掲載の仕様及び価格は材料価格の変動で予告無く変更することがございます。予めご了承下さい。

樹名札

一概に樹名札といっても設置する環境や目的によって自ずから性格が異なります。たとえば、樹木を管理する目的で樹名札を設置する場合はコストと耐久性に優れたものでなければなりません。また、一般の人々が樹木と親しくなることを目的とする場合は視覚に訴えるものでなければなりません。これらの様々なニーズにお応えするために当社では、材質、サイズ、表記内容、価格などの条件によってお選びいただけるよう数多くの製品をご用意しております。

公園や街路樹などの公共性の高い場所には・・・

P2～P3のPEポリエチレン二層成型品タイプがおすすめです。廉価で耐久性に富み、バットで破壊できないほどの強度があります。汚れにも強く、文字が彫刻で表現されているので消えることもありません。

学校などの教育施設には・・・

各商品の説明文入りタイプ（弊社規格Dタイプ：P14参照）がおすすめです。説明文入りの商品は一定以上の表示板サイズの商品になりますが、P4掲載のECエコシリーズ金属焼付文字タイプ及びLE二層板レーザー彫刻タイプの場合、一番小さな角形小でも説明文が印字可能です。

マンションなど集合住宅の植え込みには・・・

P4～P5掲載のECエコシリーズがおすすめです。高級感を求める場合は金属焼付文字タイプ、リーズナブルで色が4色から選べる彫刻文字タイプ、サイズも大・中・小ございますので緑地面積に応じてお選び下さい。

商業施設などのこだわりデザインのガーデンには・・・

P6掲載のMAアクリル半透明板タイプはいかがでしょうか？表示板が半透明なのでどのようなガーデンにも違和感なくお使い頂けます。

記念植樹を植えた際の植樹プレートとしては・・・

記念植樹プレートとして当社で一番人気の商品はP4掲載のECエコシリーズ金属焼付文字タイプ EC角形特大です。黒ベースに白銀色の文字で引き締まった印象があり、耐候年数が20年以上（表示部）ありながら、リーズナブルな価格が魅力です。

その他、過酷な現場に設置される場合はP9掲載のステンレス製の金属製品タイプもおすすめです。

各ページ掲載の通常の樹名札（一部商品を除きます）も特注価格で表記内容の変更が可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

植え込みに設置する注意札としては・・・

芝生や花壇などに設置する注意札はP8の木製注意札 注意札大(WP083)、注意札小(WP084)をご用意しております。P15に掲載の注意札在版一覧から表記内容をお選び下さい。

お好きな文言を入れての作成をご希望の場合はP5掲載のEC彫刻文字タイプEC小判(EC051C)特注レーザー加工タイプがおすすめです。

その他、カイダック板などの屋外看板用プラスチックを使用したものや、和風庭園などに調和する木製品タイプもございます。当カタログをご覧の上ご要望などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

設置器具も現場のご要望にお応えして様々な特徴ある器具をご用意しました。

P12をご参照の上、設置現場に最適な物をお選び下さい。

低木用脚部の根枷（ねかき 抜け止め）は当カタログの各商品説明の様式が標準仕様となります。

当社の樹名札及びサイン・案内板・各種表示板はすべて生産物賠償責任保険対象品です。

PE ポリエチレン2層押し出し成型品 (曲げ板) タイプ

再生ポリエチレンを使用した軟質素材を表裏(白黒)同時成型していますので折り曲げても割れたり、剥がれたりすることのない耐久性に優れた製品です。また、長辺を折り曲げることで基板全体の反りを防いでいます。文字は彫刻によって裏面の色で表現されますので消える心配がありません。

悪戯や排気ガスにさらされる街路や一般公園といった苛酷な環境の公共施設に最適です。

☆表示基板の色は白(黒色文字)のみです。

注) こちらの商品は弊社規格の表記内容のみとなります。特注表記はお受け致しかねますので予めご了承下さい。

このページと次ページの PE シリーズは素材の性質上、表示面へのシール貼りやサインペンなどでの表記はできません。

また書体は彫刻文字(丸ゴシック体)に限られます。

PE 曲板 共通仕様

表示部	材	質：再生ポリエチレン2層成型品
	基板サイズ	：80 x 240mm
	表記技法	：彫刻文字
	表示内容	：樹名・科名

PE 曲板たて (PE021) 表示板サイズ：H240 x W80 (mm)

まげいた



参考価格

高木用 上下穴各2カ所加工 ¥830 (税込 ¥913)
高木用 ワンタッチ取付具付き ¥970 (税込 ¥1067)

(参考写真の場合)


※写真のスプリングは別途料金になります

表記内容：樹名・科名(カタカナ表記)

※品種名などで漢字が入る場合は別途お見積もりと致します

PE 曲板横2本足 (PE022) 表示板サイズ：H80 x W240 (mm)

まげいたよこにほんあし



参考価格

低木用 2本足つき ¥2,300 (税込 ¥2,530)

表記内容：樹名・科名(カタカナ表記)

※品種名などで漢字が入る場合は別途お見積もりと致します

※写真は大阪市仕様ホットスタンプマーク入りです。

通常仕様にはホットスタンプマークは入りません。

(価格差はございません)


脚部 様式：キャップ付きポール2本+埋め込み根柵

材質：ABSパイプ白+再生ABS成型品(根柵)

サイズ：φ22 x 500mmL(ポール)

PE 曲板横1本足 (PE023) 表示板サイズ：H80 x W240 (mm)

まげいたよこいっほんあし



参考価格

低木用 1本足つき ¥1,750 (税込 ¥1,925)

表記内容：樹名・科名(カタカナ表記)

※品種名などで漢字が入る場合は別途お見積もりと致します

脚部 様式：角度自在継手付きポール+埋め込み根柵

材質：ABSパイプ白+再生ABS成型品(継手)

サイズ：φ22 x 500mmL(ポール)

PE ポリエチレン2層押し出し成型品 (平板) タイプ

曲げ板タイプに比べると表示面積が大きいので表示内容を充実させることができます。

PE 平板大・中・小に関しましては表示板の色が、白(黒色文字)、緑(白色文字)の2色ありますのでご注文の際にご指定ください。

PE 平板 共通仕様

※こちらの商品は材質の特性上、設置環境によっては板に若干反りが生じることがございます。反り防止のためのサッシュ付き (PE034) もございますのでご検討下さい。

表示部

材 質：再生ポリエチレン2層成型品
 表示板色：緑回からお選び下さい。(PE034は白のみ)
 表記技法：彫刻文字


脚部

材 質：ABSパイプ+再生ABS成型品(継手)
 様 式：角度自在継ぎ手付きポール+埋込根枷
 サ イ ズ：φ22 x 500mmL (ポール)

注) こちらの商品は弊社規格の表記内容のみとなります。特注表記はお受け致しかねますので予めご了承下さい。(PE033は脚部付きの設定がございません)

PE 平板大 (PE031) 表示板サイズ：H120 x W180 (mm)

ひらいただい



表記内容	高木用 (穴のみ)	高木用 (ワンタッチ取付具付き)	低木用 (樹脂ポール付き)
Aタイプ (学名・樹名・科名)	1,130 (税込 1,243)	1,270 (税込 1,397)	2,050 (税込 2,255)
Cタイプ (樹名・科名)	830 (税込 913)	970 (税込 1,067)	1,750 (税込 1,925)
Dタイプ (樹名・科名・当社規格説明文)	1,430 (税込 1,573)	1,570 (税込 1,727)	2,350 (税込 2,585)


※品種名など漢字が入る場合は別途お見積もりと致します。
 ※説明文は当社規格のものとなります。

※参考写真はDタイプ豊中市仕様ホットスタンプマーク(イラスト)入りです。
 通常仕様はホットスタンプマークは入りません。(価格差はございません)

単位：円

PE 平板中 (PE032) 表示板サイズ：H100 x W150 (mm)

ひらいたちゅう




表記内容	高木用 (穴のみ)	高木用 (ワンタッチ取付具付き)	低木用 (樹脂ポール付き)
Aタイプ (学名・樹名・科名)	1,130 (税込 1,243)	1,270 (税込 1,397)	2,050 (税込 2,255)
Cタイプ (樹名・科名)	830 (税込 913)	970 (税込 1,067)	1,750 (税込 1,925)

※品種名など漢字が入る場合は別途お見積もりと致します。

単位：円

PE 平板小 (PE033) 表示板サイズ：H120 x W58 (mm)

ひらいたしょう



表記内容	高木用 (穴のみ)	高木用 (ワンタッチ取付具付き)
Cタイプ (樹名・科名)	580 (税込 638)	720 (税込 792)

※写真のビニール被覆線は別途料金になります。


※品種名などで漢字が入る場合は別途お見積もりと致します。

※こちらの商品は標準表記仕様は樹名・科名のみとなります。
 また低木用脚部付き仕様はございません。
 幹に巻き付けるか杭などに釘で打ち付けてのご使用となります。

単位：円

PE 平板大 (白) サッシュ付き (PE034) 表示板サイズ：H120 x W180 (mm)

ひらいただい



表記内容	高木用 (穴のみ)	高木用 (ワンタッチ取付具付き)	低木用 (樹脂ポール付き)
Aタイプ (学名・樹名・科名)	1,450 (税込 1,595)	1,590 (税込 1,749)	2,370 (税込 2,607)
Cタイプ (樹名・科名)	1,150 (税込 1,265)	1,290 (税込 1,419)	2,070 (税込 2,277)

※品種名など漢字が入る場合は別途お見積もりと致します。

※参考写真は尼崎市仕様ホットスタンプマーク(市町村名)+標語入りです。
 参考価格 高木用(ワンタッチ取付具付き) ¥1,540 (税込 ¥1,694) 低木用 ¥2,320 (税込 ¥2,552)

単位：円

無地での販売は致しておりません。
 高木用の設置具(スプリング・ビニール被覆線など)は別途(P12参照)となります。
 送料は別途申し受けます。

ECシリーズはペットボトルの再生原料を使用した成型品をベースにしています。(エコマーク認定済み※1)

金属焼付文字タイプは耐候年数20年以上を誇る※2 耐候性アルミ板を使用し、耐久性と高級感に優れます。

LEシリーズは樹脂二層板にレーザー彫刻を施した製品で、耐候年数は約10年です。

※1 PETラベルとして登録されたベースを使用しています。

※2 米 Horizons Incorporated 調べ

金属焼付文字タイプより短納期で製作可能です。

各商品共通表記内容 (表記内容による価格差はございません)

Aタイプ	学名・樹名・科名・属名
Bタイプ	学名・樹名・科名・属名・特徴など
Cタイプ	樹名・科名
Dタイプ	学名・樹名・科名・当社規格説明文

各サイズ共通仕様 (ベース材質)

ECシリーズ：再生PET樹脂成型品 (エコマーク認定商品)

AFシリーズ：ASA樹脂成型品

LEシリーズ：再生PET樹脂成型品 (エコマーク認定商品)


EC及びAFシリーズは黒地に銀文字、LEシリーズは黒地に白文字となります。
表記レイアウトはP16をご参照下さい。樹種名は原則カタカナ表記となります。

上記以外の特注表記の場合、別途版下制作費 [角形小 1種類 1000(税込1100)円～、
角形中 1種類 1500(税込1650)円～、角形大 1種類 2000(税込2200)円～] を申し受けます。

角形小 (EC041N・AF041N・LE041N)

かくがたしょう

ベースサイズ：H102 x W137 (mm)



EC 角形小 (EC041N)・AF 角形小 (AF041N)

表記技法 (印字方法)：金属焼付文字板貼り付け

高木用 ワンタッチ取付具 1組付き ¥1,550 (税込 ¥1,705)

低木用 樹脂ポールφ26 x 400mmL 付き ¥2,100 (税込 ¥2,310)

低木用 樹脂ポールφ26 x 800mmL 付き ¥2,250 (税込 ¥2,475)

LE 角形小 (LE041N)

表記技法 (印字方法)：樹脂二層板レーザー彫刻

高木用 ワンタッチ取付具 1組付き ¥1,450 (税込 ¥1,595)

低木用 樹脂ポールφ26 x 400mmL 付き ¥2,000 (税込 ¥2,200)


低木用 樹脂ポールφ26 x 800mmL 付き ¥2,150 (税込 ¥2,365)

※高木用価格に設置器具(スプリングなど)は含まれません。

角形中 (EC042N・AF042N・LE042N)

かくがたちゅう

ベースサイズ：H118 x W168 (mm)



EC 角形中 (EC042N)・AF 角形中 (AF042N)

表記技法 (印字方法)：金属焼付文字板貼り付け

高木用 ワンタッチ取付具 1組付き ¥2,100 (税込 ¥2,310)

低木用 樹脂ポールφ26 x 400mmL 付き ¥2,650 (税込 ¥2,915)

低木用 樹脂ポールφ26 x 800mmL 付き ¥2,800 (税込 ¥3,080)

LE 角形中 (LE042N)

表記技法 (印字方法)：樹脂二層板レーザー彫刻

高木用 ワンタッチ取付具 1組付き ¥1,950 (税込 ¥2,145)

低木用 樹脂ポールφ26 x 400mmL 付き ¥2,500 (税込 ¥2,750)


低木用 樹脂ポールφ26 x 800mmL 付き ¥2,650 (税込 ¥2,915)

※高木用価格に設置器具(スプリングなど)は含まれません。

角形大 (EC043N・AF043N・LE043N)

かくがただい

ベースサイズ：H164 x W219 (mm)



EC 角形大 (EC043N)・AF 角形大 (AF043N)

表記技法 (印字方法)：金属焼付文字板貼り付け

高木用 ワンタッチ取付具 1組付き ¥3,200 (税込 ¥3,520)

低木用 樹脂ポールφ26 x 400mmL 付き ¥3,750 (税込 ¥4,125)

低木用 樹脂ポールφ26 x 800mmL 付き ¥3,900 (税込 ¥4,290)

LE 角形大 (LE043N)

表記技法 (印字方法)：樹脂二層板レーザー彫刻

高木用 ワンタッチ取付具 1組付き ¥3,000 (税込 ¥3,300)

低木用 樹脂ポールφ26 x 400mmL 付き ¥3,550 (税込 ¥3,905)


低木用 樹脂ポールφ26 x 800mmL 付き ¥3,700 (税込 ¥4,070)

※高木用価格に設置器具(スプリングなど)は含まれません。

角形特大 (EC044N・AF044N・LE044N)

かくがたどくだい

ベースサイズ：H210 x W300 (mm)



当社の記念サインの中で最も人気の商品です！！

共通参考価格

¥12,500 (税込 ¥13,750)

特注版下制作費込み
(表記：参考写真程度の場合)

P16にご参考レイアウトがございます。
お役立て下さい。

脚部様式：角度自在継ぎ手付きポール(2本足)+埋込根枷
材質：ABSパイプ黒+再生ABS成型品(根枷)
サイズ：φ26 x 800mmL(ポール)

EC エコシリーズ 彫刻文字タイプ

リサイクルプラスチックを使用した成型品ベースに耐久塗装を施し、コンピュータ制御の彫刻機で書体の美しい文字を表記しています。また、特注レーザー加工タイプはレーザー彫刻による繊細な表現が可能ですので、各種記念樹板におすすめです。

☆表示板の色が、白(黒色文字)、緑(白色文字)、茶(白色文字)、黒(白色文字)の4色ありますのでご注文の際にご指定ください。

EC 彫刻文字タイプ 各サイズ共通仕様 (下記仕様以外のものにつきましては別途お問い合わせ下さい)

表示部


材 質：再生樹脂成型品
 表示板色：黒・緑・茶・白からお選び下さい
 表記技法：彫刻文字

脚部

材 質：ABSパイプ+再生ABS成型品(継手)
 様 式：角度自在継ぎ手付きポール+打込根枷
 サ イ ズ：φ22 x 500mmL (ポール) (EC054Cのみφ26 x 800mmL)

表記レイアウトはP14をご参照下さい。


EC 小判 彫刻文字タイプ (EC051C) 表示板サイズ：H75 x W200 (mm)



表記内容	高木用 (ワンタッチ取付具付き)	低木用 (50cm 樹脂ボール付き)
Aタイプ (学名・樹名注1・科名)	1,450 (税込 1,595)	2,000 (税込 2,200)
Cタイプ (樹名注1・科名)	1,150 (税込 1,265)	1,700 (税込 1,870)
特注レーザー加工タイプ (30文字程度まで注2)	2,200 (税込 2,420)	2,750 (税込 3,025)

注1) 樹名は原則カタカナ表記です。品種名など漢字表記のある場合は別途お見積もりとさせていただきます。 単位：円
 注2) 連名表記など、表記内容により別途追加データ作成費がかかる場合がございます。


EC 角小 彫刻文字タイプ (EC052C) 表示板サイズ：H102 x W137 (mm)



表記内容	高木用 (ワンタッチ取付具付き)	低木用 (50cm 樹脂ボール付き)
Aタイプ (学名・樹名注1・科名)	1,220 (税込 1,342)	1,770 (税込 1,947)
Cタイプ (樹名注1・科名)	920 (税込 1,012)	1,470 (税込 1,617)
特注レーザー加工タイプ (60文字程度まで注2)	1,500 (税込 1,650)	2,050 (税込 2,255)

注1) 樹名は原則カタカナ表記です。品種名など漢字表記のある場合は別途お見積もりとさせていただきます。 単位：円
 注2) 連名表記など、表記内容により別途追加データ作成費がかかる場合がございます。


EC 角中 彫刻文字タイプ (EC053C) 表示板サイズ：H118 x W168 (mm)



表記内容	高木用 (ワンタッチ取付具付き)	低木用 (50cm 樹脂ボール付き)
Aタイプ (学名・樹名注1・科名)	1,450 (税込 1,595)	2,000 (税込 2,200)
Bタイプ (学名・樹名注1・科名・属名・特徴など)	1,750 (税込 1,925)	2,300 (税込 2,530)
Cタイプ (樹名注1・科名)	1,150 (税込 1,265)	1,700 (税込 1,870)
Dタイプ (樹名注1・科名・当社規格説明文)	1,750 (税込 1,925)	2,300 (税込 2,530)
特注レーザー加工タイプ (80文字程度まで注2)	2,200 (税込 2,420)	2,750 (税込 3,025)

注1) 樹名は原則カタカナ表記です。品種名など漢字表記のある場合は別途お見積もりとさせていただきます。 単位：円
 注2) 連名表記など、表記内容により別途追加データ作成費がかかる場合がございます。

EC 角大 彫刻文字タイプ (EC054C) 表示板サイズ：H164 x W219 (mm)



表記内容	高木用 (ワンタッチ取付具付き)	低木用 (80cm 樹脂ボール付き)
Aタイプ (学名・樹名注1・科名)	1,680 (税込 1,848)	2,380 (税込 2,618)
Bタイプ (学名・樹名注1・科名・属名・特徴など)	1,980 (税込 2,178)	2,680 (税込 2,948)
Cタイプ (樹名注1・科名)	1,380 (税込 1,518)	2,080 (税込 2,288)
Dタイプ (樹名注1・科名・当社規格説明文)	1,980 (税込 2,178)	2,680 (税込 2,948)
特注レーザー加工タイプ (100文字程度まで注2)	2,500 (税込 2,750)	3,200 (税込 3,520)

注1) 樹名は原則カタカナ表記です。品種名など漢字表記のある場合は別途お見積もりとさせていただきます。 単位：円
 注2) 連名表記など、表記内容により別途追加データ作成費がかかる場合がございます。

無地での販売は致しておりません。
 高木用の設置具(スプリング・ビニール被覆線など)は別途(P12参照)となります。
 送料は別途申し受けます。

MA アクリル半透明板タイプ


表示基板が半透明なので背景にとけこみ、文字が白く浮いているような効果をもたらす上品で美しいラベルです。景観を損なうことがないので鑑賞を目的とした庭園や植物園などに最適です。

☆ MA シリーズは各サイズとも表示基板の色は、グレースモーク、ブラウンスモークの2色からお選びいただけます。(価格差はありません)

MA アクリル半透明板タイプ 共通仕様 (下記仕様以外のものにつきましては別途お問い合わせ下さい) 表記レイアウトはP14をご参照下さい。

表示部	脚部
材 質：アクリル板 3mm 厚	材 質：ABS パイプ + 再生 ABS 成型品 (継手)
表示 板 色： ブラウンスモーク グレースモーク	様 式：角度自在継ぎ手付きポール + 根枷 (MA063 は脚部付きの設定がございません)
表 記 技 法：彫刻文字白色入れ	サ イ ズ：φ22 x 500mmL (ポール) (MA061 のみ φ26 x 800mmL)

MA 特大 (MA061) 表示板サイズ：H140 x W200 (mm)




表記内容	高木用 (穴のみ)	高木用 (ワントッチ取付具付き)	低木用 (樹脂ポール付き)
A タイプ (学名・樹名注1・科名)	2,100 (税込 2,310)	2,240 (税込 2,464)	2,900 (税込 3,190)
C タイプ (樹名注1・科名)	1,800 (税込 1,980)	1,940 (税込 2,134)	2,600 (税込 2,860)
D タイプ (樹名注1・科名・当社規格説明文)	2,400 (税込 2,640)	2,540 (税込 2,794)	3,200 (税込 3,520)

注 1) 品種名などで漢字表記のある場合は別途見積もりとさせていただきます

単位：円

MA 大 (MA062) 表示板サイズ：H100 x W180 (mm)




表記内容	高木用 (穴のみ)	高木用 (ワントッチ取付具付き)	低木用 (樹脂ポール付き)
A タイプ (学名・樹名注1・科名)	1,900 (税込 2,090)	2,040 (税込 2,244)	2,550 (税込 2,805)
C タイプ (樹名注1・科名)	1,600 (税込 1,760)	1,740 (税込 1,914)	2,250 (税込 2,475)
D タイプ (樹名注1・科名・当社規格説明文)	2,200 (税込 2,420)	2,340 (税込 2,574)	2,850 (税込 3,135)

注 1) 品種名などで漢字表記のある場合は別途見積もりとさせていただきます

単位：円

MA 中 (MA063) 表示板サイズ：H80 x W130 (mm)



表記内容	高木用 (穴のみ)	高木用 (ワントッチ取付具付き)
A タイプ (学名・樹名注1・科名)	1,800 (税込 1,980)	1,940 (税込 2,134)
C タイプ (樹名注1・科名)	1,550 (税込 1,705)	1,690 (税込 1,859)


注 1) 品種名などで漢字表記のある場合は別途見積もりとさせていただきます

単位：円

※こちらの商品は低木用脚部付き仕様はございません。
幹に巻き付けるか枝からぶら下げてのご使用となります。

※写真のビニール被覆線は別途料金となります

MA 楕円 (MA065) 表示板サイズ：H110 x W150 (mm)



表記内容	高木用 (穴のみ)	高木用 (ワントッチ取付具付き)	低木用 (樹脂ポール付き)
A タイプ (学名・樹名注1・科名)	2,000 (税込 2,200)	2,140 (税込 2,354)	2,650 (税込 2,915)
C タイプ (樹名注1・科名)	1,700 (税込 1,870)	1,840 (税込 2,024)	2,350 (税込 2,585)

注 1) 品種名などで漢字表記のある場合は別途見積もりとさせていただきます

単位：円

PS プラスチック板タイプ

材質、基板サイズを選択できる屋外用板用プラスチック板です。一部商品を除き規格サイズ以外にも対応いたします。(ロット数、納期などによってはお受けできない場合もございます。予めご了承ください)

また、姿切り加工が可能です。1枚からでもお好みの形で樹名板や注意札を作成いたします。※要見積(表示板材質はアクリル板に限らせていただきます。また、デザインによっては破損の恐れがございますので予めご相談下さい。)


☆カイダック※は特に屋外での使用を目的として開発された樹脂素材です。※カイダックは住友ペークライト(株)の登録商標です。

和名品種札は和風庭園の雰囲気損ねることのない樹名札としてご用意しました。

品種毎に付けていただくために価格もリーズナブルな設定になっております。

多数の和名品種を持つ桜や梅、椿などにご活用下さい。

PS 白塩ビ板切り文字 (PS070) 表示板サイズ：H100 x W160 (mm)




参考価格 高木用 (上部穴 2カ所加工) ¥800 (税込 ¥880)
 高木用 (ワンタッチ取付具付き) ¥940 (税込 ¥1,034)
 低木用 (脚部付き) ¥2,100 (税込 ¥2,310)

上記価格は参考写真の場合 (樹名・科名) の価格です (樹名は原則カタカナ表記になります)

※表記を手書き文字に変更の場合は別途特注料金を申し受けます
 高木用は設置具 (スプリングなど) が別途必要です

表示部 表記技法：シート切り文字貼り (黒) (カタカナ表記)
 材質：塩ビ板 3mm厚 (白)
 基板サイズ：100 x 160mm 四隅R加工
 脚部 材質：アルミ製アングル (白塗装)
 サイズ：3t/20 x 20 x 600mmL

PS カイダック切り文字 (PS072) 表示板サイズ：H100 x W150 (mm)



参考価格 高木用 (上部穴 2カ所加工) ¥900 (税込 ¥990)
 高木用 (ワンタッチ取付具付き) ¥1,040 (税込 ¥1,144)
 低木用 (脚部付き) ¥1,550 (税込 ¥1,705)

上記価格は参考写真の場合 (樹名・科名) の価格です
 高木用は設置具 (スプリングなど) が別途必要です

材料メーカーによる廃番のため、在庫限りで終了させていただきます。

表示部 表記技法：シート切り文字貼り (白) (カタカナ表記)
 材質：カイダック板 3mm厚 (茶)
 基板サイズ：100 x 150mm 四隅R加工
 脚部 様式：角度自在継ぎ手付きポール+埋め込み根枷
 材質：ABSパイプ黒+再生ABS成型品 (継手)
 サイズ：φ22 x 500mmL (ポール)

PS 縦型大 (PS074) H200 x W100 (mm)




参考価格 こちらの商品は低木用足付きはございません。

	両面表記	片面表記
吊り下げ用穴加工のみ	850 (税込 935)	650 (税込 715)
ワンタッチ取付具付き (参考写真の場合)	-	790 (税込 869)

※写真のスプリングは別途料金となります。 単位：円

上記価格は参考写真の場合 (樹名・科名) の価格です
 表記方法を手書き文字に変更される場合別途特注料金を申し受けます。
 (樹名は原則カタカナ表記になります)

表示部 表記技法：シート切り文字貼り (黒)
 材質：塩ビ板 3mm厚 (白)
 基板サイズ：200 x 100mm 四隅R加工
 表示内容：樹名・科名



誠に勝手ながら PS 縦型小 (PS076) は廃番とさせていただきます。
 同サイズの商品は 3頁掲載の PE 平板小 (PE033) がございますので、そちらをご利用下さい。

PS 和名品種札 (PS078) H130 x W50 (mm)



参考価格：¥800 (税込 ¥880)

材質：木目調アクリル二層板 (文字：ダークブラウン)

表記技法：レーザー彫刻

表示内容：種別・品種名・よみがな

上部 2カ所穴開け加工 ※設置用のビニール被覆線は別途料金となります。

ご希望サイズ・表記内容での加工が可能となりました。※別途お見積もり

・板の厚みが 1.5mm に限られますので、150mm 四方を超えるサイズの場合は二枚重ねでの使用をおすすめ致します。

・文字色はダークブラウン一色です。


WP 木製品タイプ

自然のぬくもりを感じさせる木製品は環境に優しいタイプです。当社樹名札及び注意札で使用している桧材・杉材はいずれも国産品(注)です。また、間伐材を有効利用し防腐剤加圧注入で耐候性を強化した新素材・エコアコールは環境に優しい製品です。

☆エコアコールについてはP13をご参照下さい。 ※エコアコールは九州木材工業(株)の登録商標です。

注) WP 無垢木製樹名札を除きます

WP 新焼杉 WP082




参考価格
価格が参考写真の場合(樹名・科名)の価格です。
ひらがなまたはカタカナのみの対応です。
(上記以外のパターンではお受け致しかねます)

低木用 ¥5,000 (税込 ¥5,500)
高木用 ¥4,200 (税込 ¥4,620)

表示部	表記技法：彫刻文字白色入れ	脚部	様式：1本足根枷つき
材質	杉(バーナー仕上げ)	材質	杉(バーナー仕上げ)
サイズ	15t x 100 x 230mm	サイズ	40mm角 x 600mmL

WP 注意札小 WP084




参考価格
(上記参考写真の場合)

シルク印刷表記 ¥5,000 (税込 ¥5,500)
特注ペイント文字 (2行程度) ¥6,000 (税込 ¥6,600)

表示部	表記技法：シルク印刷	脚部	様式：2本足
材質	桧(油性塗料仕上げ)	材質	桧(油性塗料仕上げ)
サイズ	20t x 120 x 350mm	サイズ	30mm角 x 400mmL

WP 無垢木製樹名札 WP088




参考価格
価格が参考写真の場合
(学名・樹名・科名)の価格です

高木用 ¥2,720 (税込 ¥2,992)
低木用 ¥3,800 (税込 ¥4,180)
高木用はメッシュベルト1組付きの価格です。

表示部	表記技法：レーザー彫刻	脚部	様式：角度自在継手付き
材質	ホワイトオーク(無垢材)	材質	桧 防腐塗装仕上げ
サイズ	12t x 118 x 168mm	サイズ	30mm角 x 450mmL

WP 注意札大 WP083




参考価格
(上記参考写真の場合)

シルク印刷表記 ¥8,500 (税込 ¥9,350)
特注ペイント文字 (2行程度) ¥9,500 (税込 ¥10,450)

表示部	表記技法：シルク印刷	脚部	様式：2本足
材質	杉(油性塗料仕上げ)	材質	鉄足白焼付塗装
サイズ	17t x 200 x 400mm	サイズ	φ16 x 600mmL

WP 桧記念樹板 WP087





参考価格
(上記参考写真程度の場合)

¥12,500 (税込 ¥13,750)

印刷方法の都合上文字が小さくなる場合と印字できません。(参考サイズ：20mm角まで)
文字数が上記参考写真より増える場合は別途お見積もり致します。
お気軽にお問い合わせください。

表示部	表記技法：黒ペイント文字	脚部	様式：2本足
材質	桧(ｸﾘｱ塗料仕上げ)	材質	桧(ｸﾘｱ塗料仕上げ)
サイズ	20t x 200 x 320mm	サイズ	35mm角 x 600mmL

標柱 ET105



参考価格
2面表記 ¥33,000 (税込 ¥36,300) ~
1面表記の場合でも上記価格を申し受けます。

表示部	表記技法：筆書き風ペイント文字	脚部	上記価格は1面に対して1行表記での価格です。 資材価格の変動で予告なく値上げする場合がございます。
材質	杉 エコアコール	材質	
サイズ	100mm角 x 1800mmL	サイズ	

ST 金属製品タイプ

記念樹や碑など、永く後世に伝えたいメッセージを残す際に最適です。表面にヘアライン加工を施したステンレス製品は美しさと気品を感じさせる逸品です。


☆下記製品以外のサイズは別途ご相談下さい。

ステンレス製品につきましては当社規格商品 (ST091 から 097) で制作納期が 2 週間 (実働 10 日間)、特注サイズの場合は約一ヶ月からとさせて頂いております。ご注文の際はお早めのご連絡をお願い致します。

ST 記念樹板小

きねんじゅばんしょう

ST091



参考価格

¥40,000 (税込 ¥44,000)

(上記参考写真の場合)

+ 版下制作費 ¥5,000 (税込 ¥5,500)

表示部
表記技法：腐蝕凹文字黒色入れ
材質：アルミ鋳造品+ステンレス表示板
サイズ：225 x 315mm


脚部
様式：1本足
材質：ステンレス角管
サイズ：20 x 40 x 1000mm

脚部仕様を旧製品の構内パイプに変更をご希望の場合差額を申し受けます。

ST 記念樹板大

きねんじゅばんだい

ST092



参考価格

¥82,000 (税込 ¥90,200)

(上記参考写真の場合)

+ 版下制作費 ¥6,500 (税込 ¥7,150)


表示部
表記技法：腐蝕凹文字黒色入れ
材質：ステンレス
サイズ：0.8t x 250 x 350mm

脚部
様式：2本足
材質：ステンレス角管 (溶接組)
サイズ：20 x 40 x 1000mm

ST 顕彰板

けんしょうばん

ST093



参考価格

¥93,000 (税込 ¥102,300)

(上記参考写真の場合)

+ 版下制作費 ¥6,500 (税込 ¥7,150)


表示部
表記技法：腐蝕凹文字黒色入れ
材質：ステンレス
サイズ：1.5t x 300 x 300mm

脚部
様式：2本足
材質：ステンレス角管 (溶接組)
サイズ：15 x 30 x 700mm

ST 折足記念樹板

おれあしきねんじゅばん

ST094



参考価格

¥120,000 (税込 ¥132,000)

(上記参考写真の場合)

+ 版下制作費 ¥6,500 (税込 ¥7,150)


表示部
表記技法：腐蝕凹文字黒色入れ
材質：ステンレス
サイズ：1.5t x 300 x 400mm

脚部
様式：2本足
材質：ステンレス角管 (溶接組)
サイズ：20 x 40 x 600mm

ST 板曲記念樹板

いたまげきねんじゅばん

ST095



参考価格

¥120,000 (税込 ¥132,000)

(上記参考写真の場合)

+ 版下制作費 ¥6,500 (税込 ¥7,150)

表示部
表記技法：腐蝕凹文字黒色入れ
材質：ステンレス板貼り付け
サイズ：0.8t x 190 x 290mm


脚部
様式：一体折曲加工
材質：ステンレス
サイズ：巾300 x 全高約1000mm

ST ミニ案内板

あんないばん

(耐候年数：7-10年)※

ST097



参考価格

※耐候年数は設置環境により異なります。

¥150,000 (税込 ¥165,000) から

表示部
表記技法：長寿命インクジェットシート貼り
材質：ステンレス
サイズ：1.5t x 300 x 400mm

脚部
様式：2本足
材質：ステンレス角管 (溶接組)
サイズ：20 x 40 x 600mm

アルミ銘板とその他


アルミ銘板は樹木の管理用に最適です。

カラーフォトラベルは写真と説明文でわかりやすく美しい仕上がりです。弊社在版写真の他、お手持ちの写真での作成も可能です。(当社オリジナル説明文及びレイアウトに限り同価格で作成いたします。写真は高解像度のものをご用意下さい)

AC角大はサイズは小さめですが、カラー印刷で見やすく、マンションなどの植え込みに最適です。お持ちの写真を印刷することも可能ですので、寄せ植え花壇などの写真入り樹名札としてのご利用も可能です。

アルミ銘板 めいはん ST101

こちらの商品は製作日数が2週間(実働10日間)以上必要です。ご注文の際は早めにお問い合わせください。



参考価格 12枚以上一括ご注文の場合 1枚 ¥350 (税込 ¥385)
 (上記参考写真の場合) 12枚未満でのご注文の場合 1枚 ¥550 (税込 ¥605)

追加のご注文でもご発注日が異なる場合は新規ご注文の扱いとなります。ご注意ください。

表記技法：腐蝕凹文字 (樹名のみ黒色入れ) 表記パターンは原則参考写真どおりと致します
 材質：アルミ板 0.5mm厚 サイズ：40 x 70mm 四隅釘穴加工
 アルミ銘板の設置は支柱などへの打ち付けとなります。スプリングやビニール被覆線の設置はおすすめいたしません。(設置用の釘は当社では取り扱っていません)


AC角小 かくしょう 黒 AC052



参考価格 価格は参考写真の場合(樹名・科名)の価格です
 (品種名など漢字表記のある場合は別途お見積もりとさせていただきます)
 高木用(穴のみ) ¥780 (税込 ¥858) 地被用 ¥1,080 (税込 ¥1,188)

表記技法：彫刻文字 式：差し込み式
 材質：ABS樹脂成型品 脚部 材質：ABS樹脂(白・黒)
 サイズ：83 x 133mm サイ ス：φ 22 x 500mm
 高木用価格にワンタッチ取付具及びスプリング等は含まれません。脚部を角度自在継ぎ手つき 50cm ポールに変更可能です。セット価格：¥1,470 (税込 ¥1,617)

AC角大 かくだい 注意札 AC054




参考価格 (参考写真程度) 製作例はP16にも掲載しております。ご参考にさせていただきます。
 1基 ¥4,500 (税込 ¥4,950)

表記技法：インクジェットシート貼り 式：角度可変型根付けきポール
 材質：再生樹脂成型品(白) 脚部 材質：ABS樹脂ポール
 サイズ：155 x 210mm サイ ス：φ 22 x 500mm

10 無地での販売は致していません。高木用の設置具(スプリング・ビニール被覆線など)は別途(P12参照)となります。送料は別途申し受けます。

カラーフォトラベル (耐候年数 3-5年)※ AF103




当社でご用意しております写真は基本種のみとなります。入手しにくい樹種の場合はご提供いただく場合がございます。

参考価格 (中) 低木用 ¥3,300 (税込 ¥3,630)
 (上記参考写真の場合) (大) 低木用 ¥4,300 (税込 ¥4,730)

表記技法：金属焼付文字板+カラー転写 脚部 式：角度可変型根付けきポール
 材質：再生PET樹脂成型品 脚部 材質：ABS樹脂成型品
 サイズ：(中)118 x 168mm (大)164 x 219mm サイ ス：φ 26 x 800mm

※耐候年数はカラー写真の耐候年数です。耐候性試験結果は13頁に掲載しております。モノクロ表示(文字など)の耐候年数は20年以上となります。(いずれも設置環境により差があります。予めご了承ください)


AC角中 かくちゅう 黒茶 AC053



参考価格 高木用 ¥1,150 (税込 ¥1,265)
 (上記参考写真の場合) 低木用 ¥1,700 (税込 ¥1,870)
 (品種名など漢字表記のある場合は別途お見積もりとさせていただきます)

高木用はワンタッチ取付具 1組付き
 表記技法：彫刻文字 脚部 式：角度可変型根付けきポール
 材質：再生樹脂成型品(黒・茶) 脚部 材質：ABS樹脂ポール
 サイズ：100 x 150mm サイ ス：φ 22 x 500mm

AC角型特大 かくがたとくだい AC106



参考価格 1本足 ¥8,000 (税込 ¥8,800)
 (上記参考写真の場合:5行表記程度まで) 2本足 ¥8,800 (税込 ¥9,680)
 写真は1本足仕様

表記技法：彫刻文字 脚部 式：角度可変型根付けきポール
 材質：再生樹脂成型品(白) 脚部 材質：ABS樹脂ポール
 サイズ：210 x 300mm サイ ス：φ 26 x 800mm

※表記内容によっては特注レーザー加工をお勧めする場合がございます。(文字数が多い場合や文字サイズが小さくなる場合、又は書体を変更されたい場合など) その際レーザー彫刻加工料 ¥2,000 (税込 ¥2,200) を別途申し受けます。

新プランツクイズはリクレーション施設などにご活用下さい。

樹脂番号札は屋外耐候性の樹脂二層板です。

樹種を確認するまでや、研究施設、植物園などの樹木番号管理にご利用下さい。

FA差し替え型ラベルは表示板を手軽に交換可能な商品です。植え替えの多い花壇などにおすすめです。


その他の製作例につきましては下記製品に限らずお気軽にご相談下さい。

(P17～P19に特注製作例の掲載がございます。ご参考にさせていただきます)

新プランツクイズ

こちらの商品は製作日数が3週間程度必要です。
予めご了承ください。

PQ107



参考価格

(上記参考写真の場合)

高木用 ¥4,720 (税込 ¥5,192)

(高木用はメッシュベルト1組付き)

低木用 ¥5,300 (税込 ¥5,830)

表示部 表記技法：彫刻文字 + 腐蝕文字 (フタ)
材質：再生樹脂成型品 + アルミ板 (フタ)

サイズ：164 x 219mm


脚部 材質：角度自在継ぎ手付き ABS ポール + 根枷
サイズ：φ 26 x 800mmL

フタの開閉の際伸びる恐れがありますので、スプリングでの設置はお勧め致しません。

樹脂番号札

樹木の管理番号札としてお使いください。

PS110



QR コードの印字も可能です。
特注価格になりますので、お問い合わせください。
(白板のみ)

表示部 表記技法：レーザー彫刻文字

材質：アクリル二層板 1.6mm 厚

サイズ：25 x 60mm

表示板の色は上記の4色 (白板上に黒文字・黒板上に白文字・黄色板上に黒文字・赤板上に白文字) がございますが、数量によって在庫が足りない場合がございます。ご注文時にご確認をよろしくお願い致します。


ご注文は1色につき50枚以上でお願い致します。
開始番号の数字は何番からでもお受け致しますが、
連番数字 (1～4桁アラビア数字のみ) に限らせて頂きます。

1枚 ¥140 (税込 ¥154) 最小ご注文数 50枚

※ご注文数量は一活でのご注文の総数となります。

FA 差し替え型ラベル

FA064



50 cmポール付き使用例



地被用脚部使用例



高木用 (ワンタッチ取付具付き) 10枚SET 価格 ¥6,600 (税込 ¥7,260)

こちらの商品は10枚1セットでの販売となります。

※商品価格には中の表示板は含まれません。

お客様でご用意をお願い致します。

(表示板はラミネート加工したものをお勧めいたします)

オプション品として脚部 (地被用 25cm と角度自在継ぎ手付き 50cm ポール) を
ご用意しております。(1脚単位でご注文いただけます)

特にご指定のない場合は、脚部と表示板は組み立てずにお送り致します。

脚部価格 角度自在継ぎ手付き ABS ポール (黒) 500L 根枷付き 1本 ¥650 (税込 ¥715)

地被用 角度固定式 首下 250L メッシュ根枷付き 1本 ¥300 (税込 ¥330)

無地での販売は致しておりません。(FA064を除く)
高木用の設置具 (スプリング・ビニール被覆線など) は別途 (P12参照) となります。
送料は別途申し受けます。

設置用器具のご案内 ※こちらの頁の商品は単体での販売は致しておりません。樹名札の付属品としてご注文下さい。

メッシュベルト (高木用)

(各商品ページ掲載本体価格には含まれておりません)

※表示板と同時にご注文の場合は、表示板に組み付けられた状態での出荷となります。
取付方法が簡単で吊り下げ用としても使える特殊プラスチック製の伸縮ベルトです。木にやさしいメッシュ構造でラベルを幹に装着した後でも生長に合わせストッパーの位置をずらすことができます。



メッシュベルト3点セット価格 ¥220 (税込 ¥242)
※写真の表示板は含まれません

ワンタッチ取付具 (高木用)

価格は各商品価格表のワンタッチ取付具付きの欄をご参照下さい。
単品販売は行っておりません。

(通常は表示板の裏面に組み付けられた状態での出荷となります)
ビニール被覆線またはステンレスコイルスプリングを器具に差し込むだけで抜けない構造になっていますので現場での作業性を大幅に向上させます。



高木設置用ステンレススプリングとビニール被覆線

高木の設置器具としてステンレス製のコイルスプリングとビニール被覆線をご用意しております。幹に巻き付けてのご使用にはコイルスプリング、枝からぶら下げてのご使用にはビニール被覆線が便利です。コイルスプリングは幹周りに応じて4種類の長さがございます。下記価格表をご参考の上、ご注文下さい。



ステンレスコイルスプリング ビニール被覆線

品名	仕様	価格
ビニール被覆線	径2mm長さ10m(約30枚程度設置できます)	¥210 (税込 ¥231)
ステンレスコイルスプリング	線径0.6mm 10cm(幹周り20cmまで対応)	¥150 (税込 ¥165)
〃	〃 20cm(幹周り40cmまで対応)	¥220 (税込 ¥242)
〃	〃 40cm(幹周り80cmまで対応)	¥300 (税込 ¥330)
〃	〃 100cm(幹周り2mまで対応)	¥900 (税込 ¥990)


設置具使用方法

当社では幹巻使用および吊り下げ使用などの樹名札を高木用、脚部付きの樹名札を低木用と呼称しております。設置現場、ご使用用途に応じてお選び下さい。

高木用

幹装着用ステンレススプリングの使用方法

- ワンタッチ取付具がついている場合
下図のようにスプリングの端を取付具にかぶせるように押し込んでください。ストッパーが働いて抜けなくなります。
- プレートの穴に直接つける場合
下図のようにスプリング先端の1巻を起こし、プレートの穴に通して引っかけてください。



メッシュベルトの使用方法

幹に装着の際はベルト内側にあるイボがストッパーになります。適当に閉めた後、凸先を網目に差し込んでおくとしかりと止まります。木の生長に合わせてベルトを緩めれば幹への食い込みを防げます。



吊り下げ用ビニール被覆線の使用方法

- ワンタッチ取付具がついている場合
下図のように取付具の角穴に最後までしっかりと差し込んでください。中に組み込まれている板バネが被覆線に食い込んで抜けなくなります。
- プレートの穴に直接つける場合
被覆線を穴に通し、ペンチなどでしっかり締め止めておいてください。




※その他 PE シリーズでは支柱に打ち付ける場合もあります。

低木用

角度自在継ぎ手の使用方法

設置後表示面を見やすい角度に合わせ、器具サイドのビスを締め込んで固定してください。



抜け止め根枷について

地被タイプ以外の2種は組み上がった状態での納品となります

低木用の根枷は3種類用意しております。地被用以外の根枷は地中に20~30cm埋め込んでください。(埋め込みの際、表示部を直接叩くのはお避け下さい) 地被用根枷は自立する構造になっております。接地面がメッシュ加工になっており、水はけに影響しません。



幅約23cm
埋め込みタイプ
抜けにくく、土の浅い現場でも設置可能です。



幅約12cm
打ち込みタイプ
作業性と抜けにくさを両立させました。



幅約12cm x 奥行約8cm
地被タイプ
屋上緑化などの土の浅い現場に最適です。(自立も可)

表記技法と素材について

当社ではニーズに応じて、その時代に利用できる中で最良の表記技法と素材を採用しています。環境に優しく、長期の屋外使用に耐え、個性ある表示板を制作することを心がけています。

以下に当カタログ掲載商品に採用されている表記技法と素材についてご説明しますので、樹名札・案内板・その他表示板をお選びになる際のご参考になさってください。

シルクスクリーン印刷

特殊加工を施した絹布に図版を写真製版したものを使って印刷する印刷方法です。製版代が高額なため同一表記内容のものを多数作成するときのみおすすめ致します。

屋外フルカラーインクジェット印刷

近年進化している屋外用インクジェットプリンタでの出力です。写真などのフルカラー表記にも対応し、印刷コストも安いので最近ではこちらの技法がカラー案内板の主流です。当社で主に使用しているメディアとラミネートの屋外耐候性は5年程度です。

ブロックコートプリント

溶剤系のインクジェットプリントの上から特殊なコート処理を施します。難燃性で煙草の揉み消しや落書きなどのいたずらに強く、耐候性も10年以上になります。従来の印刷方法より高価なため、長期間変更の可能性がない用途でのご利用をおすすめします。



油性マジックが染みこまないで、布で拭きとれば元通りに！！



煙草の揉み消しにも負けない難燃性です。

シート切り文字貼り

コンピュータ制御によって裁断した粘着カラーシートを表示面に圧着する技法です。繊細な図柄より大胆な図柄に効果を発揮します。当社で使用しているシートの耐候性は8年です。

ウェットエッチング技法（腐蝕銘板）

写真製版を行った金属板表面を薬品で腐蝕させて凹凸を作ります。凹部に色入れを行うのがふつうですが、凸文字の陰付けや地荒らしなど趣の異なった表現も可能です。また、ステンレス鋼板を使用することによって耐久性を高めることができます。

彫刻文字（回転刃彫刻）

錐状の刃がコンピュータ制御によって回転しながら素材を彫り込んで、文字や図柄を表現します。後述のレーザー彫刻機よりも深く彫刻でき、力強い表現が可能です。

耐候性アルミ 写真焼き付け技法（金属焼付文字板）

表示面に特殊加工を施したアルミ板に画像を焼き付け、封孔する技法です。表現はモノクロに限られますが解像度に優れ、20年以上の耐候性を誇る屋外表示板に最も適した技法です。

レーザー彫刻

レーザー光線によって素材の表層を彫り込んで表現する技法です。上記の回転刃彫刻よりも繊細な図柄が表現可能です。また、素材によっては抜き加工も可能です。

上記以外にもステンレスホーローサインや金属箱文字加工などのサインも取り扱っております。

詳しくはお問い合わせ下さい。

エコアコールウッドとは？

当社製の標柱(P8に掲載)は特に指定のない限り、新素材エコアコールウッドを使用しています。

エコアコールウッドとはどのような素材なのでしょう？

【エコアコールウッド】は、メチロール化フェノールモノマーを主成分とする防腐剤エコアコールを木材に加圧注入し、乾燥・硬化することで得られる高耐久性・高寸法安定性の処理木材です。しかも、この製品は、有害な物質を含んでいないため、環境にも非常に優しい処理木材だといえます。

安全性に徹底してこだわりました

【エコアコールウッド】は、焼却しても有毒ガスの発生が無く、灰中にも有毒物質が残存しません。処理木材特有のにおいもなく、自然のままの木材と同じように、人に対しても無害です。

森林資源を守るために

【エコアコールウッド】は、その耐久性の高さからリサイクル材としての有効活用が期待されており、廃材などを焼却処分するのではなく二次活用することで、森林サイクルの維持に貢献します。まさに自然環境保護の時代に適応した製品であるといえます。

エコアコールは九州木材工業(株)の登録商標です。

当社カラーフォトラベルについて



参考写真

上段：未試験品

下段：耐候性試験後

当カタログ10頁掲載のカラーフォトラベルの耐候性は通常の設置環境で3-5年程度です。

※完全に退色するまでの期間ではございません。上記期間経過後少しずつ色が褪せていきます。

(上記年数は当社屋上にて実測した年数です。また、上記年数を保証するものではありません)

表示板の傾斜を少なめにして設置していただくことでより長くご使用いただけます。

公的機関での試験条件は下記の通りです。試験結果は左の写真をご参照下さい。

試験機関：地方独立行政法人 大阪市立工業研究所

試験装置：キセノンロングライフウェザーメーター（キセノンアーク灯式耐候性試験機）

試験機内温度：63±3℃

試験機内湿度：50±5%RH

試験片面の放射露光量：390W/m²

試験片面の積算放射露光量：1,400kJ/m²/hr

試験片面への水噴射サイクル：60分照射中に9分間噴射

試験時間：1400時間

表示内容例

ラベルのタイプによって材質、サイズ、表記方法が異なるため文字数が限定されます。
また、EC 焼付文字タイプ (P4 掲載) 以外は表示内容によって価格が変わりますので下表と各商品ページの価格表をご参照ください。
樹名及び科名は原則カタカナ表記と致します。

PE 平板 / MA アクリル半透明板 共通表示パターン


書体は彫刻文字 (P16 参照) のみの対応です。



Aタイプ
学名・樹名・科名



Cタイプ
樹名・科名



Dタイプ
樹名・科名・説明文

EC 彫刻文字タイプ

基本書体は彫刻文字 (P16 参照) です。別書体をご希望の場合、特注レーザータイプの価格を適用いたします




Aタイプ
学名・樹名・科名



Bタイプ
学名・樹名・科名・属名
分布・特徴など



Cタイプ
樹名・科名



Dタイプ
樹名・科名・説明文

EC/AF 金属焼付文字タイプ LE 二層板レーザー彫刻タイプ

標準仕様は黒地に文字色がシルバー (アルミ地色) 文字 (LE 二層板レーザー彫刻タイプは白) です。

※モノクロ表記のみの対応です。

基本書体は角ゴシック体となります。別書体をご希望の場合別途特注版下制作費を申し受けます (EC/AF/LE 共)



Aタイプ
学名・樹名・科名・属名



Bタイプ
学名・樹名・科名・属名
分布・特徴など



Cタイプ
樹名・科名



Dタイプ
学名・樹名・科名・説明文



このマークの付いているラベルに関しましては、自筆文字をそのまま表記できます。
自筆文字OK 特注価格となりますのでお問い合わせ下さい。

オプション

各表示板にはオプションで施設名などを表記できます。素材や形によって可能なオプションが変わりますので各ページ右上のオプションマークをご確認ください。いずれの場合も文字のみの表記とさせていただきます。

加工費は別途お問い合わせ下さい。

TOP シール 金属シール貼り (またはレーザー彫刻黒白二層板シート貼り ※ LE 二層板レーザータイプの場合)
額縁部に耐候性アルミシール貼り加工 (または黒白二層板シール) で施設名を入れることができます。
1 枚のご注文から承ります。複数枚ご注文の場合、表記内容は全て同一内容でお願い致します。
文字色は表記文字色と同色 (アルミ地色) となります。(黒白二層板の場合は黒地に白文字となります)

TOP レーザー彫刻 レーザー彫刻
額縁部にレーザー彫刻で施設名を入れることができます。1 枚のご注文から承ります。
色は表記文字色と同色となります。

TOP シルク印刷 シルク印刷
表示板下部にシルク印刷で施設名を入れることができます。10 枚以上のご注文から承ります。
色の表現はベター色となります。(色はお問い合わせ下さい)



注意札在版一覧

P8 掲載の WP 注意札大 (WP083) 及び小 (WP084) の表記内容として下記の版をご用意しています。

上記商品以外の注意札などには適用されません。

書体は下記表記サンプルの通りとなります。

下記在版以外の表記は別途シルク版下制作費 (上記商品ページ価格欄参照) を申し受けます。

(表記内容 1 種類あたりの数量が少ない場合はペイント文字がお得です)

特注サイズの注意札をお求めの場合、表示板の素材をアルミ複合板への変更で対応させていただきます。

(P19 その他特注例 13 にサンプル写真がございます)

カラーイラストの表記も可能ですのでご検討ください。

次ページに注意札の表記例のご案内がございますので、併せてご参考になさってください。

WP注意札大(WP083)用表記内容

1 芝生の養生のため 中に入らないで下さい	2 芝生養生中につき 立ち入らないで下さい。	3 芝生養生中 立ち入らないで下さい	5 芝生や木を 大切にしましょう
6 樹木を 大切にしましょう	7 樹木・草花を 大切にしましょう。	8 樹木、芝生を 大切にしましょう	9 この中に入らないで ください。
10 ペットのフンは必ず飼 い主がかたずけて!	11 あなたの迷惑駐輪で お花が泣いています	12 愛犬のフンは 飼主のあなたが 処理してあげましょう	13 「芝生」及び「樹木」 養生中につき 立ち入らないで下さい。
14 芝生養生中 立入禁止	15 立入禁止	16 樹木を大切に 中に入らないで下さい	17 芝生に入らないで ください

WP注意札小(WP084)用表記内容


1 樹木を大切に	2 芝生を大切に	3 樹木に散水を	4 みどりを大切に
5 自然をたいせつに しましょう	6 芝生をたいせつに しましょう	7 花に水を やりましょう	8 中に入らぬよう
9 草花をうえてますので 入らないで下さい	10 芝生養生中	11 芝生養生中 立ち入らないよう ご協力の程お願いします	12 芝生に入らないで ください
14 芝生内 立入禁止	15 立入禁止	16 植木の中へ 入らないで下さい	17 アイドリングストップしましょう

特注表記内容例

下記特注表記に対応している商品は EC エコシリーズ (P4-5 掲載) MA アクリル半透明板タイプ (P6 掲載) 桧記念樹板 (P8 掲載) ST 金属製品タイプ (P9 掲載) AC 角小 AC 角中 AC 角形特大 (P10 掲載) です。表示板色や文字色は製品の標準仕様に準じます。



例 1



例 2




例 3




例 4


当社でご用意している飾り枠の一部をご紹介します。(表記技法がペイント文字になっているものにはご利用頂けません)




飾り枠 A



飾り枠 B



飾り枠 C



飾り枠 D

書体見本 彫刻文字 デジタル文字は美しい ABCabc 123456789

表記技法が彫刻文字となっている商品の書体はすべてこちらになります。

EC 焼付文字タイプ、EC 特注レーザー加工タイプ、腐蝕文字、ペイント文字の場合は下の書体からお選び頂けます。(サイズや素材、表記技法によって一部お使いになれない書体がございますので、一度お問い合わせください)

- 丸ゴシック体 (モリサワ じゅん) デジタル文字は美しい ABCabc123456789
- 角ゴシック体 (モリサワ 新ゴ) デジタル文字は美しい ABCabc123456789
- 明朝体 (モリサワ リュウミン) デジタル文字は美しい ABCabc123456789
- 楷書体 (白舟極太楷書) デジタル文字は美しい ABCabc123456789
- 行書体 (白舟極太行書) デジタル文字は美しい ABCabc123456789
- ポツツ体 (創英角ポツツ体) デジタル文字は美しい ABCabc123456789


上記書体以外にもモリサワフォントパスポートのフォントを使用可能です。フォントサンプルは株式会社モリサワの WEB サイトをご覧ください。

注意札表記内容例

カラー表記は表記技法がインクジェットシート貼りのものが対象です。マンション名や施設名などの表記も可能です。




注意札 1



注意札 2



注意札 3



注意札 4



注意札 5

その他特注例

いずれの商品も無地での販売は致しておりません。予めご了承下さい。
※差し替え式を除きます。

特にご要望やお問い合わせの多かった商品の特注例として掲載しております。

1枚1基からご注文をお受け致しますが、商品によってはご発注数量で大きく価格が変わる場合がございます。
お見積もりをご依頼の際は数量も併せてご連絡下さい。

特注例 1



表示部	表記技法：腐蝕凹文字黒色入れ	脚部	様式：1本足
	材質：ステンレス		材質：ステンレスポール (溶接組)
	サイズ：6.0t x 120 x 220mm		サイズ：φ 22 x 500mmL

特注例 2



表示部	表記技法：腐蝕凹文字黒色入れ	脚部	様式：裏面支持板+角度自在継手
	材質：ステンレス		材質：ステンレス
	サイズ：0.8t x 120 x 170mm		サイズ：φ 22 x 500mmL

特注例 3



表示部	表記技法：腐蝕凹文字色入れ (2色)	脚部	様式：1本足 (裏板加工)
	材質：ステンレス		材質：ステンレスパイプ (溶接組)
	サイズ：1.0t x 150 x 150mm		サイズ：□ 20 x 400mmL

特注例 4



表示部	表記技法：腐蝕凹文字黒色入れ	脚部	様式：角度自在継手付きポール
	材質：ステンレス+樹脂成形品		材質：ステンレス
	サイズ：118 x 168mm (額縁外寸)		サイズ：φ 13 x 400mmL

P4 掲載 エコシリーズのどちらのサイズの額縁でも対応致します。

特注例 5



表示部	表記技法：彫刻文字色入れ (緑)	脚部	様式：角度可変型根掛付きポール
	材質：再生樹脂成形品 (白)		材質：ABS樹脂ポール
	サイズ：100 x 150mm		サイズ：φ 22 x 500mmL

説明文は当社規格のものを使用致します。

特注例 6



表示部	表記技法：インクジェットシート貼り	脚部	様式：角度可変型根掛付きポール
	材質：再生樹脂成形品		材質：ABS樹脂ポール
	サイズ：102 x 138mm		サイズ：φ 22 x 500mmL

P4 掲載 エコシリーズのどちらのサイズの額縁でも対応致します。

その他特注例

いずれの商品も無地での販売は致しておりません。予めご了承下さい。
※差し替え式を除きます。

特注例 7



表示部	表記技法：レーザー彫刻	脚部	様式：裏面支持板+角度自在継手
	材質：樹脂二層板+アクリル		材質：ABS樹脂ボール
	サイズ：125 x 161mm		サイズ：φ26 x 400mmL

※表示板色黒（白文字）でも製作可能です。

特注例 8



表示部	表記技法：彫刻文字	脚部	様式：裏面結束バンド取り付け
	材質：再生樹脂成形品		材質：再生樹脂成形品
	サイズ：102 x 138mm		サイズ：φ26 x 400mmL

支柱や特に細い幹への設置に便利です。
伸縮性がないため、幹に取り付ける場合は樹木の成長に合わせてスプリングなどに交換して下さい。


特注例 9



表示部	パネル枠 216 x 303mm (A4 パウチサイズ)	脚部	様式：角度自在継手付き角材
	材質：桧 防腐塗装仕上げ		材質：桧 防腐塗装仕上げ
	サイズ：258 x 370mm (外寸)		サイズ：□30 x 800mmL2本足

中に入れる表示板はラミネート（パウチ）加工をしたものをお使い下さい。当社でも屋外用インクジェットプリントを施した表示板をご用意可能です。お問い合わせ下さい。

特注例 10 旧カタログ掲載 WP 脚付き樹名札 (WP081)



表示部	表記技法：シルク印刷	脚部	様式：1本足根枷つき
	材質：杉 (油性塗料仕上げ)		材質：杉 (油性塗料仕上げ)
	サイズ：15t x 100 x 230mm		サイズ：40mm角 x 600mmL

樹種によってはシルク印刷ではなくペイント文字に変更になります。

特注例 11



表示部	表記技法：インクジェットシート貼り	脚部	様式：2本足根枷つき
	材質：アルミ複合板		材質：樹脂角材
	サイズ：257 x 364mm (B4)		サイズ：□30 x 800mmL

上記以外のサイズも製作可能です。お問い合わせ下さい

特注例 12



表示部	表記技法：インクジェットシート貼り	脚部	様式：角度可変型根枷付きボール
	材質：アルミ複合板		材質：ABS樹脂ボール
	サイズ：297 x 420mm (A3)		サイズ：φ26 x 800mmL 2本足

上記以外のサイズも製作可能ですが、脚部仕様が決まっておりますので、サイズに上限がございます。お問い合わせ下さい。

その他特注例

いずれの商品も無地での販売は致しておりません。予めご了承下さい。
※差し替え式を除きます。

特注例 13



表示部	表記技法：インクジェットシート貼り	脚部	様式：2本足根枷つき
	材質：アルミ複合板		材質：樹脂角材
	サイズ：200 x 400mm		サイズ：□30 x 600mmL

上記以外のサイズも製作可能です。お問い合わせ下さい。
文字のみ（黒1色）の場合はより耐候年数の長いシート切り文字貼りをおすすめすることがございます。

特注例 14



表示部	表記技法：インクジェットシート貼り	脚部	様式：裏面平リブ+Uバンド
	材質：アルミ複合板		材質：白鋼管
	サイズ：400 x 600mm		サイズ：φ60.5 x 1200mmL

上記以外のサイズも製作可能です。
脚部は白鋼管もしくはアルミポールをご用意しております。
表示板サイズによっては2本足をおすすめ致します。

特注例 15



表示部	表記技法：熱転写印刷（黒のみ）
	材質：アクリル板
	サイズ：2.0t x 80 x 130mm

表示板サイズが上記を超える場合、表記技法が変更になります。
別途お問い合わせ下さい。

特注例 16



表示部	表記技法：彫刻文字黒色入れ
	材質：アクリル（乳半）
	サイズ：6.0t x 75 x 180mm

書体が彫刻文字（丸ゴシック）以外の場合は表記技法をレーザー彫刻に変更致します。

特注例 17



表示部	表記技法：熱転写印刷（黒のみ）
	材質：アクリル板
	サイズ：2.0t x 60 x 80mm

表示板サイズが上記を超える場合、表記技法が変更になります。
別途お問い合わせ下さい。

特注例 18



表示部	表記技法：彫刻文字黒色入れ	脚部	様式：1本足根枷つき
	材質：桧 クリア塗装仕上げ		材質：桧（クリア塗装仕上げ）
	サイズ：140 x 350mm		サイズ：35mm角 x 600mmL



樹名札・サイン・各種表示板



日本トップ工業株式会社

〒547-0035 大阪市平野区西脇 2-12-7

TEL 06-6769-6212 FAX 06-6769-6214

<http://www.nihon-top.com>

email: info@nihon-top.com