




芝生用除草剤

農林水産省登録
第 2 2 3 5 8 号

アフリーン® 顆水和剤



syngenta®

®は登録商標

芝生用除草剤

アグリーン[®] 頸粒水和剤

(ピラゾスルフロンエチル水和剤)

●成 分：ピラゾスルフロンエチル…70.0%

界面活性剤等…30.0%

●人畜毒性：普通物


●包 装：50 g × 20

アグリーン[®] は登録商標

特長

●除草作業をする作業者にやさしい薬剤です

●各種広葉雑草・カヤツリグサ科雑草に安定した除草効果
を示します



適用内容

作物名	適用雑草名	使用時期	1m ² 当たり使用量		本剤の使用回数	使用方法	ピラゾスルフロン エチルを含む農薬 の総使用回数
			薬 量 (g)	希釈水量 (ml)			
日本芝	一年生及び 多年生広葉雑草	雑草生育期	0.02～0.03	150～300	3回以内	散布	3回以内
	ヒメクグ ハマスゲ	春夏期					
西洋芝 (ペントグラス)	一年生及び 多年生広葉雑草	雑草生育期					

効果・薬害 等の注意

- 生育の進んだ雑草には効果が劣る場合があるので、時期を失しないように散布してください。
- 周辺の植物にかかると薬害を生じるので、散布の際は芝生の中や付近にある草花や花木、畑作物などに薬液がかからないようその付近での散布はさけてください。
- 本剤散布に用いた器具類は、使用後直ちに洗浄し、他の用途に使用する場合の薬害の原因にならないように注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

安全使用上 の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 敷設の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用してください。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園等で使用する場合は、敷設中及び敷設後（少なくとも敷設当日）に小児や敷設に関係のない者が敷設区域に立ち入らないよう縄張りや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

(水産動植物に関する注意：使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。)

- 使用前にラベルをよく読んでください。
● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

- ラベルの記載以外には使用しないでください。
● 使用後の空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

プロフェッショナル・プロダクト部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
(TEL) 03-6221-3802 (FAX) 03-6221-3899

www.syngenta.co.jp/golf

取扱い