

芝の害虫防除は
新しい液剤タイプのマイクロカプセルで!!

エンバー[®]MC

◎は住友化学工業株の登録商標です。



▲シバオサゾウムシ



▲シバツトガ



▲スジキリヨトウ



株式会社住友化学



緑を育て、緑を守る

住友化学グループ



株式会社 日本クリーンアンドガーデン

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1丁目1番7号(東日本橋スカイビル)
TEL (03) 5687-3391 FAX (03) 5687-3555



- 種類名および成分量：ペルメトリンマイクロカプセル剤（有効成分量10.0%）
- 人畜毒性：普通物
- 魚 毒：B類相当（甲殻類に影響を及ぼすので十分注意）

残効

速効

エンバーMCは、ピレスロイド系化合物ペルメトリンを有効成分とする殺虫

剤で、住友化学が独自の処方により開発した、全く新しい液剤タイプのマイクロカプセル製剤です。

マイクロカプセル化により、残効性・耐雨性の向上、魚毒性・薬害の軽減を可能にしました。

また、有効成分にピレスロイドを用いたことにより、速効性、忌避作用という

特長を有し、高い効果を発揮します。

忌避作用

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤およびペルメトリンを含む農薬の総使用回数	使用方法
芝	シバツトガ スジキリヨトウ シバオサゾウムシ （成虫）	1,000倍	発生初期	3回以内	1m ² 当たり 0.3ℓ 散布

※2,000倍で登録申請準備中

⚠ 使用上の注意事項

- ラベルをよく読んで、記載以外には使用しないでください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋などを着用してください。また散布液を吸い込んだりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 空ビン、罎場などに放置せず、3回以上水洗し（洗浄液はタンクに入れる）適切に処理してください。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医者の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医者の手当てを受けてください。
- 本剤による中毒の治療法としては、動物実験でメカルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。



●蚕に長期間毒性があるので、付近に桑園のあるところでは使用しないでください。桑葉、蚕室、蚕具に絶対かからないようにしてください。

●汚染桑は給桑しないでください。本剤散布作業衣での養蚕作業はしないでください。



●本剤は魚介類、特に甲殻類に影響を及ぼすので、使用残液及び容器の洗浄水等は河川等に流さないでください。

⚠ 貯蔵上の注意事項

- 密栓し、直射日光を避け、食品と区別して冷涼な場所に保管してください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。

⚠ 移送上の注意事項

- 漏出時は、保護具を着用し布、砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行なってください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。

- 小児の手の届くところには置かないでください。
- 使用後の容器は罎場等に放置せず適切に処理してください。