


# 最良の選択。

カタビラ5葉期まで、完璧除草。



**FL II**  
オフIIフロアブル  
**FLOWABLE**





手軽に使えて、優れた効果。  
芝生用除草剤の決め手、  
オフIIフロアブル。



## オフIIフロアブルの作用機作



## オフIIフロアブルの適用雑草と処理適期

科名	雑草種名	処理葉令
イネ科	スズメノカタビラ	発生前~4,5葉期
ナデシコ科	ハコベ ウシハコベ ノミノフスマ ノミノツツリ ミミナグサ オランダミミナグサ ツメクサ	発生前~生育期
ゴマノハグサ科	オオイヌノフグリ タチイヌノフグリ	発生前~生育期
キク科	アレチノギク オオアレチノギク ヒメムカシヨモギ ヒメジョオン ノボロギク ハハコグサ ウラジロチチコグサ チチコグサ チチコグサモドキ ノゲシ アキノノゲシ	発生前~生育期
マメ科	カラスノエンドウ スズメノエンドウ ウマゴヤシ コメツブツメクサ	発生前~生育期
アブラナ科	ナスナ タネツケバナ	発生前~生育期
シソ科	ヒメオドリコソウ ホトケノザ	発生前~生育期
トウダイグサ科	コニシキソウ	発生前~生育期

## 除草剤の処理適期

除草剤の種類	8月	9月	10月	11月	12月	1月
土壌処理剤	—————					
オフCE	—————					
オフII フロアブル	—————					
茎葉処理剤	—————					





■日本芝への高い安全性

オフIIフロアブルは、ターフを形成したコウライシバ、ヒメコウライシバ、ノシバなどの日本芝に対して安全性が高く、安心して使用できます。

■連年使用における安全性


オフIIフロアブルの有効成分ペンディメタリン、イマザキンともに土壌中での移動は小さく、芝生の根系に影響をあたえません。また、散布後も土壌に長期間蓄積残留の心配もほとんどなく、安心して連年使用できます。

■環境への安全性

オフIIフロアブルは、植物特有の生合成過程に作用するため、植物以外への毒性が低く安心して使用できます。また、土壌中での移動も少なく、蓄積残留の心配もほとんどなく、環境に対しても安全です。



オフIIフロアブルは、BASFアグロ社が開発した新しい芝生用除草剤です。有効成分ベンディメタリンの土壌処理効果とイマザキンの茎葉兼土壌処理効果が、幅広い雑草を防除します。他剤との混用、体系処理といった手間もいらず、秋冬期の雑草管理に優れた効果を発揮します。また処理適期幅も広く、散布時期にとらわれることなく、安定した効果を持続します。オフCEとともに、フェアウェイを美しく保ちます。





# 適用雑草および使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り 使用量		本剤のみ 使用する場合の 使用回数	使用 方法	イマザキン を含む農薬の 総使用回数	ペンディメタリン を含む農薬の 総使用回数
			薬量 (ml)	希釈水量 (ℓ)				
日本芝	畑地 一年生雑草	秋期～冬期 (雑草発生始期 ～生育期)	300～500 (0.3～0.5ml/m <sup>2</sup> )	200～250 (200～250ml/m <sup>2</sup> )	1回	散 布	3回以内	3回以内

## 使用上の注意事項

### [効果・薬害上の注意]

- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振り、本剤の所定量を所要量の水でうすめ、よくかきまぜてから散布する。散布液調製後はできるだけ速やかに散布する。
- 本剤は雑草発生前～生育初期処理の効果が高いが、生育が進んだスズメノカタビラ(4葉期以上)に対して使用する場合には所定量の範囲内で高めの薬量で処理する。
- ターフを形成した日本芝に使用し、ベントグラスなどの寒地型洋芝では薬害が生ずるのでかからないようにする。特にゴルフ場においては、西洋芝のグリーンやティーランド及びその周辺では散布をひかえる。
- 激しい降雨の予想される場合は使用を避ける。
- 散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生ずることのないよう十分に注意して散布する。樹木周辺での使用は避ける。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

### [安全使用上の注意]


- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
- 散布器具・容器の洗浄水及び残りの薬液は、河川等に流さず、容器等は散布場所に放置せず、環境に影響を与えないよう安全に処理する。
- 水源地等に本剤が飛散・流入しないよう十分注意する。
- 本剤は水産動物に影響を及ぼすが通常の使用方法では問題ない。
- 衣服、散布器具、散布車及び周辺の状況などに十分注意して散布する。
- 散布中や散布液乾燥前にゴルフプレーヤーが立ち入らないよう散布する。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●直射日光を避け、冷涼・乾燥した所に食品と区別して保管してください。

販売取扱店

**BASFアグロ株式会社**

環境緑化製品本部  
〒106-0032 東京都港区六本木1-4-30 六本木25森ビル23F TEL. 03-3586-9713

販売元:  株式会社 理研グリーン

〒110-0005 東京都台東区上野2-12-20 NDKロータスビル3F TEL. 03-3833-6321(代)  
 仙台支店/022-222-9599 東京支店/03-3835-8134 静岡支店/054-283-5555  
 名古屋支店/052-262-2861 大阪支店/06-6871-1691 福岡営業所/092-752-8391  
 グリーン研究所/0538-58-1282