

芝生用除草剤

グレートIII[®] DF

(ハロスルフロンメチル・プロジアミン水和剤)

これでOK! イネ科雑草から広葉雑草まで幅広い効果!



日産化学

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	㎡ 当 たり 使 用 量		本剤のみを使用する場合の使用回数	使用方法
			薬 量 (g)	水 量 (ml)		
日本芝	一年生雑草	芝 生 育 期 (雑草発生前)	0.20~0.30	200~300	2回以内	散布

* ハロスフロロンメチルを含む農薬の総使用回数 3回以内

* プロジアミンを含む農薬の総使用回数 2回以内

包装/250g×10袋
有効期限3年

△ 効果・薬害等の注意

- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布する。
- メヒシバ、スズメノカタビラなどイネ科雑草の発生後散布では効果が劣るので、これらイネ科雑草の発生前に時期を失ないように散布する。
- 周辺の植物にかかると薬害を生じるので、散布の際は芝生の中や付近にある草花や花木、畑作物に薬液がかからないようその付近での散布はさける。
- 本剤の散布に用いた器具類は、使用後直ちに洗浄し、他の用途に使用する場合は薬害の原因にならないように注意する。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法など誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

△ 安全使用上の注意

- 眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

- 使用前にはラベルをよく読んで下さい。● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

取扱い店