




芝生用殺虫剤

サイハロン®

水和剤

シバツトガ・スジキリヨトウに優れた効果



syngenta

サイハロン[®]水和剤

(シハロトリン水和剤)

- 成分：シハロトリン……………5.0%
鋳物質微粉、界面活性剤等…95.0%
- 人畜毒性：劇物
- 包装：200g×10

適用害虫と使用方法

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハロトリンを含む農薬の総使用回数
芝	シバツトガ スジキリヨトウ	2000～3000倍	発生初期	3回以内	1㎡当り 300㎖散布	3回以内

上手な使い方

- シバオサゾウムシ・コガネムシ類幼虫に高い効果を持つビートルコップ顆粒水和剤と組み合わせることで、さらに広範囲の害虫防除が可能です。
- 齡のすすんだ幼虫に対しても効果はありますが、安定した効果が得られる発生初期散布を心がけてください。



効果・薬害等の注意

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- 本剤は **医薬用外劇物** につき、取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合は、直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用し、散布液を吸い込んだり、浴びたりしないように注意してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生ずる場合がありますので注意してください。
- 作業時に着用していた衣服などは他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- 水産動植物に関する注意：
 - ・本剤はごく低濃度でも水産動物に強い影響を及ぼすので特に注意してください。
 - ・河川、湖沼、海域及び養殖池に本剤が飛散・流入する恐れのある場所では使用しないでください。
 - ・使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具、容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷凍・乾燥した所にカギをかけて保管してください。盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。

※本リーフレットの内容は、農薬登録のうち芝に関する内容を抜粋して記載しています。

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 使用後の空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。

製造

シンジェンタ ジャパン株式会社

プロフェッショナル・プロダクツ部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階

(TEL)03-6221-3802 (FAX)03-6221-3899

www.syngenta.co.jp/golf

取扱い