

有効成分:ダイアジノン (PRTR・1種248) 40.0%

ダイアジン[®]乳剤40

®は日本化成株式会社の登録商標

たまねぎ・ねぎの
害虫防除!!

- アブラムシ類
- アザミウマ類
- ネギハモグリバエ
- ネギコガ
- タマネギバエ



たまねぎの
タマネギバエに
適用拡大!!

●たまねぎの登録内容

適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	総使用回数※	使用方法
アブラムシ類	1,000	収穫21日前まで	2回以内	散布
アザミウマ類	700~1,200			
ネギハモグリバエ	1,000~2,000			
タマネギバエ	700			

●ねぎの登録内容

適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	総使用回数※	使用方法
アブラムシ類	1,000	収穫21日前まで	2回以内	散布
ネギコガ				
アザミウマ類	700~1,200			
ネギハモグリバエ	1,000~2,000			
タマネギバエ	700			

※本剤およびダイアジノンを含む農薬の総使用回数

ダイアジーン® 乳剤40

毒性:劇物 魚毒性:B-s類相当

●適用害虫および使用方法(抜粋)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジンを含む農薬の使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類	1,000	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
	キスジノミハムシ	1,200				
ブロッコリー カリフラワー	アオムシ コナガ アブラムシ類	1,000				
	キスジノミハムシ	1,200				
	キボシマルトビムシ	700				
	ほうれんそう	アブラムシ類	1,000			
ねぎ ねけぎ	アブラムシ類・ネギコガ		収穫21日前まで			
	アザミウマ類	700～1,200				
	ネギハモグリバエ	1,000～2,000				
	タマネギバエ	700				
あさつき	アブラムシ類・ネギコガ	1,000	収穫30日前まで			
	アザミウマ類	700～1,200				
	ネギハモグリバエ	1,000～2,000				
	タマネギバエ	700				
たまねぎ	アブラムシ類	1,000	収穫21日前まで			
	アザミウマ類	700～1,200				
	ネギハモグリバエ	1,000～2,000				
	タマネギバエ	700				
トマト	アブラムシ類 テントウムシダマシ	1,000	収穫10日前まで			3回以内
	ハダニ類	1,000～2,000				
なす (露地栽培)	アブラムシ類 テントウムシダマシ	1,000	収穫3日前まで			
	ハダニ類	1,000～2,000				
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ	1,000	収穫7日前まで	2回以内		
さやいんげん	アブラムシ類 ハダニ類	1,000～2,000				2回以内
さやえんどう 実えんどう	アブラムシ類 ハダニ類	1,000 1,000～2,000	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	アブラムシ類 ハダニ類 キボシマルトビムシ	1,000 1,000～2,000 700				4回以内
かぼちゃ	アブラムシ類 ハダニ類 キボシマルトビムシ	1,000 1,000～2,000 700	収穫21日前まで			
	アブラムシ類 ハダニ類	1,000 1,000～2,000		2回以内		
	きゅうり	アブラムシ類 ハダニ類				1,000 1,000～2,000

⚠ 注意事項

平成22年1月現在の登録に準拠して作成しました。

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使い切ってください。
- 石灰硫黄合剤との混用は避けてください。
- 蜜に対して影響があるので、付近に桑園がある場合にはかからないように注意して散布してください。また、ミツバチに対しても影響があるので注意してください。
- 医薬用外劇物なので、取り扱いや保管には十分注意してください。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。また散布液も眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には、直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布作業の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣等を着用してください。作業後は手足、顔等を石けんでよく洗い、うがいをするともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は、取り扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(甲殻類、ドジョウ、ボラ)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 危険物第四類第2石油類に属するので、火気には十分注意してください。
- 火気をさけ、直射日光が当たらない鍵のかかるなるべく低温な場所に密封して保管してください。
- ハウス内での散布後は、十分に換気してから入室してください。



日本農薬株式会社

東京都中央区日本橋1丁目2番5号
ホームページアドレス <http://www.nichino.co.jp/>

2010年1月作成版(1001)4910043