

芝生用殺菌剤

ツインサイド® DF

特長

- ① 10 当たりの薬剤単価が安く、経済的です。
- ② 薬害の心配が少ないDMI剤です。
- ③ 植物病原菌の細胞膜に異なった2つの作用点を有しています(ツイン・アクション)。
- ④ 粉立ちが少なく、薬液の調製が容易です。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミベンコナゾールを含む農薬の総使用回数
芝 (日本芝)	ヘルミントスポリウム 葉枯病	5,000倍	0.2ℓ/m ²	発病初期	6回以内	散布	6回以内
芝 (ベントグラス)	カーブラリア 葉枯病						
	ダラースポット病	2,500～5,000倍	0.5ℓ/m ²				

⚠ 使用上の注意

- ・使用の際は、使用量、使用時期、使用方法を守り、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- ・本剤を希釈する際は、最初に、タンクまたは桶に水を入れ、攪拌しながら徐々に薬剤を投入してください。
- ・散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。

⚠ 安全使用上の注意

- ・散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖作業衣などを着用し、作業後は直ちに手足、顔などを石鹸でよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- ・作業時の衣服等は他と分けて洗濯してください。
- ・眼に入らないよう注意し、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください(刺激性)。
- ・かぶれやすい人は取扱に十分注意してください。
- ・誤飲などのないように注意してください。
- ・空き袋は放置せずに、適切に処理してください。
- ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。

取扱店

有効成分

イミベンコナゾール30.0%

人畜毒性

普通物

包装単位

200g×6

販売

北興産業株式会社

東京都中央区東日本橋2-8-3
TEL 03-3864-1601

安く、確実に、病害をストップ！



芝生用殺菌剤

ツインサイド® DF

