




農林水産省登録
第20474号

芝生用殺菌剤

バーナーマックス[®]

液剤

炭疽を一掃！



少水量散布に
適用拡大!!

syngenta[®]

®はシンジェンタ社の登録商標

芝生用殺菌剤

バーナーマックス

液剤

R

- 包装単位: 5ℓ (500 ml × 10本)
- 成分 : プロピコナゾール・・・13.0%
有機溶剤、界面活性剤・・・87.0%
- 人畜毒性: 普通物



特 長

- 最近増加傾向のダラースポット、炭疽病に卓効
- ヘリテージとの組合せで幅広い病害をカバー
- 使いやすい液剤タイプ

適用病害の 範囲及び 使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法 (1㎡当り)	プロピコナゾール を含む農薬の 総使用回数	
芝 (日本芝)	カーブラリア葉枯病	400	発病初期	6回以内	100㎖散布	6回以内	
		200			50㎖散布		
		1000～2000			500㎖散布		
ヘルミントスポリウム葉枯病	1000～1500						
カーブラリア葉枯病	1000～2000						
芝 (ペントグラス)	炭疽病	400			根雪前		100㎖ 散布
		200					50㎖ 散布
		1500	500㎖散布				
	ダラースポット病	1000～2000	発病初期		100㎖ 散布		
		400			50㎖散布		
		200					

効果・薬害 等の注意

- 散布液は調製した日に使い切ってください。
- 夏期高温時の連続散布では、ペントグラスの葉色がやや濃くなることがあるので注意してください。
- 本剤の連続使用により薬剤耐性菌が出現するおそれがあるので、連用をさけ作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用後十分に水で洗浄してください。
また、洗浄した廃液ならびにやむを得ず使い残した散布液は、河川などに影響がないように適切に処理してください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上 の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
 - 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
 - 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- (水産動植物に関する注意: 本剤は水産動物に影響を及ぼしますが、通常の使用方法では問題ありません。)

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

プロフェッショナル・プロダクツ部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階

(TEL)03-6221-3802 (FAX)03-6221-3899

<http://www.syngenta.co.jp/golf>

取扱い