

バイエルからの
速報です!!

芝用殺菌剤



プロテクト[®]WDG

ゴルフ場コース管理責任者様
平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。

藻類

+

ピシウム病

炭疽病

**適用拡大
しました!**

更に使いやすく
なりました。



特 長

- ① 藻類（藍藻類および緑藻類）・ピシウム病・炭疽病に対して、高い予防効果
- ② ベントグラスに対して影響が少ない
- ③ 扱いやすい2kg袋
- ④ 溶けやすい顆粒水和剤
- ⑤ 抵抗性リスクの低い、多作用点を有する成分

適用雑草病害虫及び使用方法

2009年11月現在の登録内容

作物名	適用雑草 病 害 虫	使用時期	10アール当り使用量		使 用 回 数 *		使用方法
			薬 量 (kg)	希釈水量 (ℓ)	本 剤	フロピネブを含む	
西洋芝 (ベントグラス)	藻 類	藻類発生始期 (芝生育期)	2～3	500	6回以内	6回以内	散 布
	赤焼病 ピシウム病	発病前～ 発病初期					
	炭疽病						

*印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

種 類	プロピネブ水和剤
名 称	プロテクトW [®] WDG
性 状	淡褐色水和性微粒及び細粒
成 分	プロピレンビスジチオカルバ ミン酸亜鉛……………70.0% その他の成分の種類及び含有量 (鉱物質微粉等)……………30.0%

安全性

●人畜毒性：普通物（製剤）

急性毒性	経口	ラット(♂♀)	LD ₅₀ >5,000mg/kg
	経皮	ラット(♂♀)	LD ₅₀ >2,000mg/kg
局所効果	皮膚刺激性	ウサギ	軽度の刺激性あり
	眼刺激性	ウサギ	軽度の刺激性あり
感 作 性		モルモット	感作性なし

●魚毒性：A類（原体）

水産動植物に対する影響 (製剤)	コイ	LD ₅₀ >100mg/L (96時間)
	オオミジンコ	EC ₅₀ 5.99mg/L (48時間)
	藻類	EbC ₅₀ 0.00856mg/L (0-72時間)

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗いして下さい。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換して下さい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払って下さい。
- 水産動植物（藻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用して下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。

⚠ 効果・薬害等の注意

- 散布液の調製にあたっては、十分に攪拌して下さい。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布して下さい。
- 石灰硫黄合剤などアルカリ性薬剤との混用はさけること。又ボルドー液、銅水和剤等銅を含む薬剤との混用及び近接散布は薬害を生ずる恐れがあるのでさけて下さい。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。
- 夏季高温時には芝が黄化する恐れがあるので使用をさけて下さい。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
※空容器は圃場に放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。



バイエルクロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業本部
〒100-8262 東京都千代田区丸の内1-6-5
www.bayercropsience.co.jp