

芝用殺菌剤

ホティーフロ[®]

Bodyblow 水和剤

特長

1. 広範囲の芝病害への安定した効果

二つの成分の混合により、ヘルミントスポリウム属菌、カーブラリア属菌、スクレロチニア属菌などの子のう菌類や、担子菌類であるリゾクトニア属菌に高い抗菌活性を有しています。

2. 薬剤ローテーションに有効

作用性の異なる2剤の混合剤であることから、耐性菌の発生の懸念が少ない薬剤です。特に、有効成分の一つであるイミノクタジナルベシル酸塩は他剤と作用点が異なるため既存剤の耐性菌にも高い効果を示します。

3. 芝への高い安全性

通常処理濃度の2倍処理（500倍）で、コウライシバ、ベントグラス、ブルーグラスへの影響は認められていません。

攻めと守りで
シャープな効き目！

包装
500g×10袋



株式会社 理研グリーン

*印は、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数（制限）を示す。


作物名		適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数*		
							本剤	イミノクタジン	ポリオキシン
芝	ベントグラス	葉腐病(ブラウンパッチ) ダラースポット病	1,000	0.5l/m ²	発病初期	散布	6回	8回	6回
	日本芝	ヘルミンスポリウム葉枯病 カーブラリア葉枯病							

(2005年4月現在の登録内容)


成分·性状

商 品 名 : ポディープロー水和剤
種 類 名 : イミノクタジナルベシル酸塩・ポリオキシソ水和剤
有効成分 : イミノクタジナルベシル酸塩… 15.0%
ポリオキシソ亜鉛塩…………… 5.6%
(ポリオキシソDとして50.000PsDu/g)

構造式：イミノクタジンアルベシル酸塩



ポリオキシンD亜鉛塩



性 状：類白色水和性粉末 45 μ m以下

 安全性

1. 人畜毒性 : 普通物
急性経口毒性
ラット LD₅₀ (♂・♀) > 2,000mg/kg
急性経皮毒性
ラット LD₅₀ (♂・♀) > 2,000mg/kg
2. 魚毒性 : イミノクタジンアルベシ酸塩
コイ TLm(48hr) : 14.4ppm(原体A類)
ポリオキシソド亜鉛塩
コイ LC₅₀(96hr) : >100mg/L(原体A類)

防除試験成績(拔粋)

■葉腐病（ブラウンパッチ）

品 種 名 : ペンクロスベントグラス
 処理月日 : 6/20
 調査月日 : 6/20、7/3

供試薬剤	希釈倍数	使用液量	パッチ面積率(%)		防除率	薬害
			処理前	7/3		
ポディブロー水和剤	1,000倍	0.5ℓ/㎡	10.0	0	100	—
Aフロアブル	500倍	0.5ℓ/㎡	13.75	3.75	85.3	—
無処理			8.75	16.25		

東日本グリーン研究所 2000年

■ダラースポット病

品 種 名 : クリーピングベントグラス
 処理月日 : 10/15・30
 調査月日 : 10/29、11/6

供試薬剤	希釈倍数	使用液量	10/29		11/6		葉 巻
			発病面率(%)	防除値	発病面率(%)	防除値	
ボティブロー水和剤	1,000倍	0.5ℓ/㎡	0.0	100	0.0	100	—
B水和剤	1,000倍	1.0ℓ/㎡	0.1	98	0.1	98	—
無処理			6.2		8.0		

(財)西日本グリーン研究所 2001年

■葉枯病(犬の足跡)

品 種 名 : コウライシバ
 処理月日 : 7/23、8/6
 調査月日 : 7/23、8/1・6・13・19

供試薬剤	希釈倍数	使用液量	7/23		8/1		8/6		8/13		8/19		薬害
			バレンチ数	バレンチ数	バレンチ数	バレンチ数	バレンチ数	バレンチ数	バレンチ数	バレンチ数			
ポディープロー水和剤	1,000倍	0.5 L/m ²	13	10	48	2	97	7	95	4	97	一	
C水和剤	500倍	1.0 L/m ²	13	16	41	14	42	12	42	11	42	土	
無処理			15	86		76		148		140			

中国ゴルフ連盟グリーン研究所 2002年

⚠ 効果・薬害などの注意

- 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- ばら、西洋なし(ル・レクチェ)、もも(缶詰用品種)、かき(西村早生)に対して薬害を生じるので、かからないように注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意

- 誤飲・誤食などないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
- 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 粉末は、眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して、薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮ふに対して弱い刺激性があるので、皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は直ちに手足・顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに、衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服などは、他の物とは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようし、施用した作物などとの接触を避けてください。
- 畜に対して毒性があるので、鼻にかからないように注意して散布してください。

魚毒性：本剤は水産動物に影響を及ぼしますが、通常の使用方法では問題ありません。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない、冷涼・乾燥した場所に保管してください。

使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

販売



株式会社 理研グリーン

本社 〒110-0005 東京都台東区上野2-12-20
Tel (03) 3833-6321

販売元



株式会社 ニッソーグリーン

本社 〒110-0005 東京都台東区上野3-1-2

製造元



日本曹達株式会社

本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2-2-1

取扱店