



芝生用殺菌剤

メダリオン®

水和剤



ローテーションの悩み、
メダリオンでリセットしませんか

MEDALLION

芝生用殺菌剤 メダリオン®

水和剤

(フルジオキシニル水和剤)

農林水産省登録 第22532号

- 包装：400g×5袋
- 成分：フルジオキシニル……………50.0%
 鉱物質微粉、界面活性剤等 ……50.0%
- 人畜毒性：普通物

メダリオン®水和剤の特長

効果の高い新規系統薬剤のため、
夏場の炭疽病のローテーション
散布が楽になります。

高濃度少水量散布では
薬量が半分で済むので、
低コスト化につながります。

適用病害の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法 (1㎡当り)	フルジオキシニルを含む 農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)	1250～2500倍	発病初期	4回以内	500㎖散布	4回以内
	炭疽病	250倍			50㎖散布	
		500倍			100㎖散布	

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
使用後は洗眼してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
(水産動植物に関する注意:この登録に係る使用方法では該当しません。)

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬剤を調製し、使いきってください。
 - 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 使用前にはラベルをよく読んでください。
 - 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
 - ラベルの記載以外には使用しないでください。
 - 空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社
ローン アンド ガーデン事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
TEL.03-6221-3802 FAX.03-6221-3899
<http://www.syngenta.co.jp/golf>

取扱い