

除草剤

ロングパワフル[®]フロアブル

[®]は登録商標

オキサジクロメホン…30%

イネ科雑草防除に
頼もしい味方

包装／500ml×3

MBC 丸和バイオケミカル株式会社



スズメノカタビラ



メヒシバ



アキメヒシバ



オヒシバ



エノコログサ

特長を支える物理化学性

水に溶けにくい

水溶解度: 0.15mg/ℓ (20℃)

土壌吸着性が極めて強い

気化しにくい

蒸気圧: 1.6×10^{-8} Pa (25℃)

これ等の性質により薬剤の処理層が安定することで…

水系に流出しにくく、長期残効性を有する除草剤です。

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生イネ科雑草	雑草発生前(芝生育期)	75～ 150mℓ/10a	200～ 300ℓ/10a	2回以内	全面土壌散布	2回以内

▲ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
- 本剤は一年生イネ科雑草の発生前に有効なので、時期を失しないように均一に散布してください。
- 本剤は広葉雑草には効果が劣るので、広葉雑草の優占する芝生では、これに有効な剤との組合せで使用してください。
- 十分に活着した日本芝に使用してください。
- 寒冷地型芝生には薬害を生じるので使用しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

▲ 安全使用上の注意

- かぶれやすい体質の人は、取り扱いに十分注意してください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 飲めません。
- 有効年月内に使用してください。
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 保管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所に保管してください。

人畜毒性

普通物 (毒劇物に該当しないものを指していう通称)

急性経口毒性: (LD₅₀): ラット・マウス > 5,000mg/kg

水産動物への影響

コイ 96hr (LC₅₀) > 1,000ppm
ミジンコ 48hr (EC₅₀) 886ppm

● 使用前にラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

■ お求めは

■ 販売元

MBC 丸和バイオケミカル株式会社
ユニカス事業部

■ 本社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
☎03-5296-2340 <http://www.mbc-g.co.jp>
■ 札幌 / ☎011-222-2305 ■ 仙台 / ☎022-261-1319
■ 名古屋 / ☎052-951-7235 ■ 大阪 / ☎06-6371-3126
■ 福岡 / ☎092-712-8330

お問い合わせ窓口 / ☎03-5962-9731 (平日9:00～17:00 祝祭日を除く)