

泡立ちの少ない展着剤 グラミン[®]S

農林水産省登録 第10972号

500mL×20

容量×入数

グラミンは三井化学アグロ(株)の登録商標です。

【有効成分】ポリオキシエチレン脂肪酸エステル……………5.0%
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(PRTR 1種410号)……………15.0%
ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム……………4.0%

【性 状】淡黄褐色透明液体 【毒 性】普通物^{*} 【有効年限・包装】5年・500mL×20

※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、
特定毒物、毒物、劇物、の指定を受けない物質を示す。

特 長

- 泡を抑えた展着剤です。
- 作物表面に均一に行き渡らせる作用を強化しています。



使用方法

平成22年4月1日現在

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
有機リン剤、カーバメート剤などの殺虫剤。殺ダニ剤。銅剤、硫黄剤、抗生物質剤などの殺菌剤。	稲、麦、キャベツ等薬液のつきにくい作物	1~3mL/散布液10L	添 加
	はくさい、きゅうり、ばれいしょ、果樹等薬液のつきやすい作物	0.5~1mL/散布液10L	

上記以外には使用しないでください。

注意事項

- 使用量に合わせ薬液を秤量し、使いきること。
- 所定量の本剤を直接散布液に加え、十分かき混ぜてから散布すること。
あるいは本剤を加えた水で散布液を調製してもさしつかえない。
- 泡の消えにくい薬剤(ポリオキシシン剤など)には多目に加えること。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意すること。
- 誤飲などのないよう注意すること。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

※本製品は展着剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
※本印刷物は平成22年4月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。



販売元



株式会社 エムシー緑化

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7
TEL 03-6842-8590 FAX 03-6842-8593

(平成22年2月に事務所を移転しました)



取扱い

グラミンS 1004-G