

芝の力を引き出せ

— 植物が本来持つ抵抗力を最大限に —

+Action



syngenta®

+Action シリーズのご案内

®はシンジェンタ社の登録商標です。

「アクションシリーズ」とは、

有効成分**ASM(アシベンゾラル-Sメチル)**の働きにより、植物が持つ生物学的な防御反応*を活性化し、病害ストレスに強い芝の環境づくりを支える、シンジェンタのブランドコンセプトです。

*サリチル酸シグナル伝達系



メダリオンアクション® 水和剤

- ◇ 農林水産省登録 第24481号
- ◇ 包装：400g × 5袋入
- ◇ 成分：アシベンゾラルS-メチル……0.25%
フルジオキシニル ……50.0%



作物名	適用 病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アシベンゾラルS-メチルを含む 農薬の総使用回数	フルジオキシニルを含む 農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	褐条病 炭疽病	1250~2500倍	500mL/m ²	発病前~ 発病初期	4回以内	散布	12回以内	4回以内
		250~500倍	100mL/m ²					
		125~250倍	50mL/m ²					



ヘリテージ®アクション 顆粒水和剤

- ◇ 農林水産省登録 第25020号
- ◇ 包装：250g × 4袋入
- ◇ 成分：アシベンゾラルS-メチル……0.40%
アゾキシストロビン ……50.0%



作物名	適用 病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アシベンゾラルS-メチルを含む 農薬の総使用回数	アゾキシストロビンを含む 農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	ピシウム病 葉腐病 (ブラウンパッチ) 褐条病	2000 ~ 2500倍	500 mL/m ²	発病前~ 発病初期	8回以内	散布	12回以内	8回以内



ゼクロス®アクション 水和剤

- ◇ 農林水産省登録 第25021号
- ◇ 包装：1kg × 10袋入
- ◇ 成分：アシベンゾラルS-メチル…0.050%
マンゼブ ……65.0%



作物名	適用 病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アシベンゾラルS-メチルを含む 農薬の総使用回数	マンゼブを含む 農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	炭疽病 褐条病	50倍	100 mL/m ²	発病前~ 発病初期	3回以内	散布	12回以内	6回以内
		250倍	500 mL/m ²					

作物名	適用 雑草名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アシベンゾラルS-メチルを含む 農薬の総使用回数	マンゼブを含む 農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量					
西洋芝 (ベントグラス)	藻類	3 g/m ²	500 mL/m ²	藻類発生 初期	3回以内	散布	12回以内	6回以内

