

# ガンコピン® 150mm/250mm

打ち込みが簡単で、鉄ピンより扱いやすいのがガンコピン® ザバーン®防草シートの施工を従来より手軽に短時間で!

# ■ガンコピン®とは

ガンコピン®はプラスチック製の固定ピンで軽くて作業効率が良く、各種シート類、ネット、ラス金網な どの部材を固定するのに最適です。従来の、ハンマーを使用する「打ち込み方式」のピンに比べ、インパ クトレンチによる「ねじ込み方式」になったことで、引き抜き強度が増し、固定力がアップしました。 また、作業効率も良くなり、施工の難しかった法面などにも最適です。

# 打ち込みが簡単で、シートや ピンの浮き上がりを防止!



ピンをらせん状にすることで、従来の 垂直に叩き込むものに比べて固定力 が増し、打ち込みが簡単でシートやピ 作業時間を短縮できます。 ンの浮き上がりを防止できます。

### インパクトレンチ使用で 作業時間を短縮!



ハンマーによる「打ち込み方式」に比 プラスチック製にすることで、鉄製のピ

また、引き抜きもレンチの逆回転で行 もすぐれています。 うので簡単に素早くできます。

# プラスチック製なので軽く、 錆びないから耐久性アップ!



コ型止めピンやL型止めピンのような べ、インパクトレンチを使用しての「ね ンに比べて格段に軽く(250mmピン/約) じ込み方式」なので、作業効率が良く、59g)、持ち運びしやすくなりました。 また、錆びることがないので耐久性に

# ガンコピン®の施工方法

#### -トにスミ付けを行う



ピンを打つ間隔を決め、印 を付けていきます。線がまっ すぐだと、仕上がりの印象が 美しくなります。

#### ピンを打ち、ねじ込む




ピンをシートに打ち、インパピン天面がシートとフラット クトレンチでねじ込みます。 ソケットはピン天面ボルト 部分に垂直に深く差し込ん で下さい。

#### 天面がシートとフラットに



になる程度がねじ込みの目 安です。

#### 防草パッチ®を貼る



天面センター合わせで防草 パッチ®を貼ります。この時 できるだけ空気や隙間を作 らないようにきっちりと貼る ことが大切です。

#### 注意点

- ・シートは、外周端部をボンド、テープもしくはフラットバーで完全固定(主要固定)する必要が あります。また、ピンはシートの補助固定としてご使用いただくことを推奨します。
- ・で使用の際は必ず現場調査にて仮打ちのうえ、選定して下さい。現場の土壌に適していない 場合、ピンの浮きやシート剥離を引き起こします。
- ・ピンの先が尖っているので取り扱いや施工時には十分注意して下さい。
- ・ピン天面がシートとフラットになるよう、ねじ込み過ぎに注意して下さい。過度のねじ込みは、 ガンコピン®とシートの間に摩擦が生じ、シートが焼切れる場合があります。
- ・ガンコピン®はプラスチック製のため、固い土壌や大きな石などの障害物に接触すると、ピンの 破損や六角ボルト部が変形する恐れがあります。その際はご使用を避けて下さい。
- ・ガンコピン®が破損する恐れがありますので、ハンマーなどで打ち込まないで下さい。
- ・ねじ込みが完了しましたら天面に必ず防草パッチ®を貼って下さい。

#### インパクトレンチについて


- インパクトレンチは締付トルク 200N·m以上で、有線タイプを推 奨します。電源が必要ですので発 電機をご用意下さい。
- ・インパクトレンチには17mm六角 ソケットを推奨します。





○ 六角ソケット × マルチソケット

# ■ガンコピン ゚の仕様



材質	リサイクルポリプロピレン
色	ブラック
形状	天面:(直径60mm、厚さ:3mm) 長さ:150mm ねじ式 天面:(直径60mm、厚さ:3mm) 長さ:250mm ねじ式
ねじ込み方法	インパクトレンチ(有線タイプ)※17mm六角ソケット、締付トルク200N·m以上を推奨
付属品	防草パッチ®(ピンと同数、グリーン・ブラウン・ブラックから選択可)
品番	【150mmタイプ、50本入】 P-GA150-PGR50(グリーン)・P-GA150-PBR50(ブラウン)・P-GA150-PBL50(ブラック) 【150mmタイプ、600本入】 P-GA150-GR600(グリーン)・P-GA150-BR600(ブラウン)・P-GA150-BL600(ブラック) 【250mmタイプ、50本入】 P-GA250-PGR50(グリーン)・P-GA250-PBR50(ブラウン)・P-GA250-PBL50(ブラック) 【250mmタイプ、600本入】 P-GA250-GR600(グリーン)・P-GA250-BR600(ブラウン)・P-GA250-BL600(ブラック)

詳しくはお問合せください。

ザバーン®はデュポン社の登録商標です。ガンコピン®、防草パッチ®は株式会社グリーンフィールドの登録商標です。

# 販売元: GreenField 株式会社 グリーンフィールド

北日本営業部 〒028-3314 岩手県紫波郡紫波町大巻八竜64-3

TEL 019-671-3310 FAX 019-671-3308

東日本営業部 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-3F

TEL 04-7192-6606 FAX 04-7192-6607

関西営業部 〒673-0016 兵庫県明石市松の内1-13-24-4F TEL 078-939-4130 FAX 078-939-4131

九州営業部 〒812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町1-23-1 TEL 092-292-0035 FAX 092-292-0038

部 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-4F TEL 04-7196-6050 FAX 04-7196-6051

TEL: 0120-222-178 FAX: 0120-522-178 Home page: www.gfield.co.jp e-mail: sales@gfield.co.jp