

「魔法のじゅうたん」が
あなたの畑を守ります。



幅広い作物に使える

畑作・野菜の雑草防除に

トレファノサイド[®] 粒剤2.5

みんなが
知ってる
使ってる

有効成分が土壤中に広がって、
「じゅうたん」のような処理層をつくり、
雑草の発生を確実に抑えます。



1. 散布後、処理層を形成
(ガス化も手伝って均一に拡散)



2. 雑草種子が発芽し、幼根・幼芽が
薬剤処理層に接触



3. 枯死

作物の種子は
影響を受けません

● イネ科雑草や広葉雑草の
発生前に優れた
除草効果を示します。

多くの作物に使える除草剤

トリフルアノサイド^{*} 粒剤2.5

■登録番号：第9512号
■有効成分：トリフルアリン・・・2.5%
■毒性区分：普通物
■魚毒性：B-s類相当(製剤)

適用作物と使用方法

適用雑草：畑地一年生雑草(ただし、ツユクサ、カヤツリグサ、キク、アブラナ科を除く)、乾田直播水稻ではノビエのみ

使用方法：土壌表面散布(うね間、株間散布は「使用時期」内に表記)

※トリフルアリンを含む農薬の総使用回数

作物名	使用時期	使用量(kg) (10アールあたり)	総使用 回数※
稲・麦	直播水稻 ^{*1}	乾田直播の播種後 発芽前(ノビエ発生前)	4~5
	陸稲 ^{*2}	播種後発芽前	4
	麦類 ^{*3}	4~5	
豆類	だいず・えだまめ ^{*4}	播種直後	4~6
	あずき ^{*5}	播種後発芽前	4~6
	らっかせい	3~6	
	さやいんげん	播種直後	4~6
		露地・マルチ栽培 播種前(マルチ前)	4~6
いも類	ばれいしょ	植付後～萌芽前	4~5
	かんしょ	植付直後(うね間)	3~4
	さといも	植付後(マルチ前) (ただし、植付7日後まで)	4~6
		植付直後	
	やまのいも	生育初期(うね間) (ただし、植付30日後まで)	4~6
		4~6	
根菜類	こんにゃく	植付直後、 中耕培土直後(萌芽前)	2回以内
	にんじん	播種直後	1回
	たまねぎ(本畑)	定植後	4~5
		生育期(春期)(うね間) (ただし、収穫75日前まで)	4~5
	らっきょう(露地栽培)	植付後、 春期雑草発生前 (ただし、収穫120日前まで)	2回以内
	にんにく ^{*6}	植付後、 春期中耕除草後 (ただし、収穫90日前まで)	5
	しょうが	植付直後	6
葉菜類	キャベツ	移植栽培 定植前(植穴掘前)	4~6
	はくさい	直播栽培 播種直後	3~5
	レタス	移植栽培 定植前(植穴掘前)	4~6
	非結球レタス	トンネル・ マルチ栽培 定植前 (植穴掘前) (マルチ前)	3~4
	ねぎ・わけぎ あざつき	定植直後	4~5

作物名	使用時期	使用量(kg) (10アールあたり)	総使用 回数※
果菜類	すいか (トンネル・マルチ栽培)	定植前(植穴掘前) (マルチ前)	2~4
		収穫45日前までの生育期 (トンネル除去前)(うね間)	4~5
	メロン(露地栽培) (トンネル・マルチ栽培)	定植前(植穴掘前) (マルチ前)	2~3
		収穫45日前までの生育期 (トンネル除去前)(うね間)	4~5
	かぼちゃ (トンネル・マルチ栽培)	定植前(植穴掘前) (マルチ前)	2
		収穫45日前までの生育期 (トンネル除去前)(うね間)	4~5
	きゅうり	露地栽培(直播栽培) 播種直後	3~4
特用作物	なす(露地栽培)	定植前(植穴掘前)	4~5
	トマト(露地栽培)	定植前(植穴掘前)	4~5
	なす(露地栽培)	定植前(植穴掘前)	4~5
		定植直後(うね間)	
	ゆうがお	定植キャップ後 (雑草発生前) (ただし、収穫75日前まで)	4~6
	たばこ ^{*6}	大土寄せ直後(うね間)	4
	たばこ ^{*6}	秋期施肥畦立時マルチ前 (植付3~5か月前)	3~4
	茶	1番茶発芽前、 摘採後(雑草発生前) (ただし、摘採40日前まで)	4~6
		桑発芽前、春切後、 夏切後(雑草発生前)	2回以内
	桑(本畑)	桑発芽前、春切後、 夏切後(雑草発生前)	2回以内
樹木類	樹木類(木本植物)	植付後、生育期 (雑草発生前) (うね間・株間)	4~5
非農耕地	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面等	雑草発生前	4~6

*1：適用土壌は壤土～埴土、適用地帯は関東以西
*2：適用土壌は火山灰土、適用地帯は北海道を除く全域
*3：適用土壌は砂壤土～埴土、適用地帯は全域 ただし、「大麦」は北海道を除く
*4：適用土壌は壤土～埴土、適用地帯は北海道を除く全域
*5：適用地帯は北海道を除く全域
*6：適用地帯は全域
*7：適用土壌は壤土～埴土、適用地帯は全域

●使用前には、ラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空袋は園場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。

※本資料は2003年8月現在の知見に基づき、作成されています。

製造 **ダウ・ケミカル日本株式会社**
ダウ・アグロサイエンス事業部門

〒140-8617 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー
URL <http://www.dowagro.com/jp/>

販売 **ディーエーエス菱商株式会社**
札幌・東北・東京・名古屋・大阪・四国・福岡

取扱